

**Datele de identificare ale bunurilor ce compun stațiile de sortare, transfer din Tîrnăveni, Acățari, Bălăușeri, jud. Mureș**

Nr. crt.	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau dării în folosință	Valoare de inventar (lei)	Situația juridică actuală
1	2	3	4	5	6	7
812.	1.6.4 1.1.2 2.1.24.7 2.1.24.7 2.1.24.7	Stație de sortare, transfer Tîrnăveni	<p>➤ <b>Stație de sortare transfer</b> situată în municipiul Tîrnăveni, str. Gruiețe nr.1B, compusă din:</p> <p>Clădire social-administrativă - Clădire de birouri</p> <p>Hală de transfer-sortare - Hala de producție</p> <p>Bandă de alimentare deșeuri(îngropate)-linia de transfer - 1 buc, Bandă de cauciuc cu racleți, montat orizontal și înclinat la 30 grade. Lățime utilă = 80 cm, Acționat cu motor de 4kw doatat cu amortizor de frecvență Viteza bandă :0,2-0,6 m/sec.</p> <p>Bandă de alimentare deșeuri(îngropate)-linia de transfer - 1 buc, Bandă de cauciuc cu racleți, montat orizontal și înclinat la 30 grade. Lățime utilă = 80 cm, Acționat cu motor de 4kw dotat cu amortizor de frecvență Viteza bandă :0,2-0,6 m/sec</p> <p>Bandă de sortare montată în cabina de sortare - 1 buc, Bandă de cauciuc, Lățime utilă = 80 cm, Acționat de motor de 3 kw dotat cu amortizor de frecvență Viteză bandă 0,2-0,6 m/sec</p>	2018	106.505,12 1.303.034,88 99.000 99.000 117.985	Proprietar Județul Mureș Administrator Consiliul Județean Mureș

2.1.24.7	Cap de presare SP 12- 1 buc, L max=2400 mm, l max =1600mm, h max=1600mm, Greutate=2300kg, Motor de 5,5 kw, Capacitate de presare: min 1,2 mc, 5Durată ciclu de presare :54 sec, Presiune de presare:min 170 bar, Dotat cu gură de alimentare interioară	65.000
2.1.24.7	Cap de presare SP 12- 1 buc, L max=2400 mm, l max =1600mm, h max=1600mm, Greutate=2300kg, Motor de 5,5 kw, Capacitate de presare: min 1,2 mc, Durată ciclu de presare :54 sec, Presiune de presare:min 170 bar, Dotat cu gură de alimentare interioară	65.000
2.1.24.6	Presă container cu role-1 buc, Model tip C28 MBT, Volum de stocare: min 27 mc, Sistem de operare multilift, cu șină de ghidare.	28.575
2.1.24.6	Presă container cu role-1 buc, Model tip C28 MBT, Volum de stocare: min 27 mc, Sistem de operare multilift, cu șină de ghidare.	28.575
2.1.24.6	Presă container cu role-1 buc, Model tip C28 MBT, Volum de stocare: min 27 mc, Sistem de operare multilift, cu șină de ghidare.	28.575
2.1.24.7	Presă de balotat cu 2 camere - 1 buc, L= max 3000mm, l = max 2780mm, h = max 1220mm, Greutate proprie = max 2500kg, Greutate balot = 250-350kg, Dimensiune balot=1200x800x850mm, Dimensiune gură de încărcare=1200x800mm, Putere motor = 5,5 kw, Durată ciclu de presare 47 sec, Presiune de presare min 180 bar.	76.000
2.1.24.7	Perforator flacoane PET-1 buc, Capacitate de prelucrare:5-8 mc/h, Putere motor:1,5kw, Turație:86 rot/min, Mărimea gurii:750x1500mm	29.400
2.1.24.6	Container deșeuri periculoase- 1 buc, Material PE-HD plastic, Dimensiuni exterioare:1000x1200mm,	3.000

		Înălțime:760mm,Greutate:36 kg,Capacitate:750 litri		
2.2.1.1.1		Pod basculă electric SC 20-1 buc, Lungime = 9 m, Lățime = 3 m, Capacitate de cântărire: 30 tone, Amplasat pe drumul de acces spre stația de transfer	38.015	
2.1.24.6		Container deșeuri reciclabile - 1 buc, Dimensiune:1360x765x1235mm	3.000	
2.1.24.6		Container deșeuri reciclabile - 1 buc, Dimensiune:1360x765x1235mm	3.000	
2.1.24.6		Container deșeuri reciclabile - 1 buc, Dimensiune:1360x765x1235mm	3.000	
2.1.24.6		Container deșeuri reciclabile - 1 buc, Dimensiune:1360x765x1235mm	3.000	
2.1.24.6		Dispozitiv de golire containere- 1 buc, Asigură golirea containerelor de 660,770 și 1100 l Dimensiune:2190x1700x2100/2830 mm	18.600	
2.1.17.7		Trapă de fum- 1 buc, Tip C150/180 Dimensiune:150x180, Însoțit de dulap de deservire	15.000	
2.1.17.7		Trapă de fum- 1 buc, Tip C150/180 Dimensiune:150x180, Însoțit de dulap de deservire	15.000	
2.1.17.7		Instalație de încălzire aer-1 buc, Tip EHR -R6/250 Dimensiune:2190x1700x2100/3830, Putere motor:6 kw, Debit:270mc/h	5.500	
2.1.17.7		Instalație de filtrare aer -1 buc, Dimensiune:424x385x480mm,Dn= 250 mm	5.000	

2.1.17.3	Ventilator industrial - 1 buc, Lungime = 230 mm Debit= 900 mc/h, Dn = 350 mm	3.500
2.1.17.3	Ventilator industrial - 1 buc, Lungime = 230 mm Debit= 900 mc/h, Dn = 350 mm	3.500
2.1.24.2	Spălător cu jet de presiune - 1 buc, Debit= 100-300 l Presiune de lucru: 50-120 bar	5.000
2.1.17.3	Centrală termică, Tip CGS 20/160	4.000
2.2.9	Calculator Orizont, Calculator , monitor, tastatura, imprimanta, mouse, 2MB RAM	2.689,07
3.3.5	Sistem de supraveghere video	36.239
2.1.17.2	Container basculant 0.6 mc, model 6574, dimensiuni 1560x1070x1070mm, Container basculant,	2.990,30
2.1.17.2	Container basculant 0.6 mc, model 6574, dimensiuni 1560x1070x1070mm, Container basculant,	2.990,30
2.1.17.2	Container basculant, Container basculant 0.6 mc, model 6574, dimensiuni 1560x1070x1070mm	2.990,30
2.1.17.2	Container basculant, Container basculant 1,2 mc, dimensiuni 214x1070x1360 mm	3.498,82
2.3.6.6.1	Incărcător frontal, MUSTANG M2054	106.740,00
2.1.17.2	Tocător deșeuri, TW125 PH	62.579,12
2.1.17.2	Container, L-5400mm, l-2180mm, h-2280mm, standard manipulare-1570mm inaltime carlig de ridicare, capacitate utila - 26 mc	29.388,21

	6.4		Teren aferent stației de sortare transfer, în suprafață de 3025 mp, înscris în C.F. nr.360/N/Tîrnăveni, nr. cad 597/2.			
813.	1.1.2	Stație de sortare, transfer Acățari	<p>➤ <b>Stație de sortare transfer</b> situată în comuna Acățari, sat Gruisor nr.155, compusă din:</p> <p>Hală pentru Stația de Sortare Transfer, Clădire din Gruisor, nr.155 pe o suprafață de 809 mp. Cu fundația din beton, construită din structură metalică tip LINDAB, rezistență construcției din oțel. Acoperiș din profil 2C350/2,5 din țevă dreptunghiulară</p>	2018	488.198	Proprietar Județul Mureș Administrator Consiliul Județean Mureș
	2.1.24.7		Bandă transportoare primară de 7,5 m - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		104.244	
	2.1.24.7		Bandă transportoare primară de 7,5 m - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		104.244	
	2.1.24.7		Bandă de sortare de 12 m - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		113.573	
	2.1.24.7		Bandă cu racleți de 7,5 m - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		131.414	

	2.1.24.7		Bandă cu racleți de 3 m - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		85.135	
	2.1.24.7		Perforator PET - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		38.039	
	2.1.24.7		Presă de balotat deșeuri - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		109.588	
	6.4		Teren aferent stației de sortare transfer, în suprafață de 11510 mp, înscris în C.F.nr.50488/Acățari, nr. cad 50488		32.777	
814.	1.1.2	Stație de sortare, transfer Bălăușeri	<p>➤ <b>Stație de sortare transfer</b> situată în comuna Bălăușeri, sat. Chendu, compusă din:</p> <p><b>Stație de sortare transfer</b> - 1 Hală pentru Stația de Sortare Transfer, 1 CT, 2 grupuri sanitare, 1 vestiar bărbați, 1 vestiar femei, 2 holuri, 2 birouri, 1 magazie, 1 sală de mese, 1 cameră AC- suprafață de 656 mp și șopron în suprafață de 185 mp.</p>	2018	1.329.401	Proprietar Județul Mureș Administrator Consiliul Județean Mureș
	2.1.24.7		Bandă transportoare primară de 7,5 m, lățime de 1m, cu motor electric 3,5 kW, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		74.146	
	2.1.24.7		Bandă transportoare primară de 5,5 m, lățime de 1m, cu motor electric 3,5 kW, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		54.373	
	2.1.24.7		Bandă de sortare de 12 m, h-1,4, acționată cu motor electric P-3kW, viteză 0,1-0,3m/s - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		77.112	
	2.1.24.7		Bandă cu racleți de 7,5 m - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		51.408	

	2.1.24.7		Bandă cu racleți de 3 m - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		49.266	
	2.1.17.2		Perforator PET 500x1000mm- 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		66.359	
	2.1.17.2		Presă de balotat deșeuri, cu capacitate de 1,4t/h, cu ciclu de balotare 30 sec., baloți 1100x200x800 2 camere - 1 buc, Utilaje și echipamente tehnologice montate și incluse în valoarea mijlocului fix		94.248	
	2.1.17.2		Instalație mobilă de golire containere 1100 l, cu sistem hidraulic acționat cu motor electric cu H max 1600mm - 2 buc.		154.224	
	2.1.17.2		Centrală termică cu combustibil solid cu gazificare P-6kW, L-7m, - 1 buc.		15.843	
	2.1.17.2		Aerotermă cu agent termic apă 65-68 grade, P-8kW - 4 buc.		6.848	
	2.1.17.2		Container cu role și carling 15 mc din oțel 5,5mx2,50mx1,3m - 2 buc.		746.405	
			Container cu role și carling 10 mc din oțel 4 mx2,5mx1,3m-2 buc		32.606	
	6.4		Teren aferent stației de sortare transfer, compus din două parcele alăturate, una în intravilanul localității Chendu, în suprafață de 2961mp, înscris în C.F. nr.50750/Bălăușeri, nr. cad 50750, cealaltă parcelă în extravilanul localității în suprafață de 2392 mp. înscrisă în C.F. nr.50645/Bălăușeri, nr. cad 50645.		3.161.768,78 2.554.188,09	