

PARTICULARITĂȚI DESPRE AMPLASAREA AERODROMULUI

4.1 Plan aerodrom pentru vizualizarea distanței până la cel mai apropiat oraș sau zonă populată. Anexa 1

4.2 Plan de situație, cu evidențierea locației (longitudine, latitudine) tuturor facilităților/instalațiilor importante, ARP, configurația PDA, TXY, platforme și a mijloacelor de radionavigație aeriană și mijloace vizuale, indicatorul de direcție a vântului. Anexa 2

4.3 Planul de încadrare în zonă, cu indicarea facilități și echipamente din afara limitelor aerodromului. Anexa 3

4.4 Descrierea caracteristicilor fizice ale Suprafeței de mișcare, Facilități și configurație

Pista 07 Apropiere de precizie <i>lumini de apropiere:</i> ALS CAT II 900m		Lumini de prag:verzi
		PAPI: 3.0°
		Lumini TDZ: albe – 900m / 07
		Lumini axiale: roșii - 300m (15m); albe/roșii -600m (15m); albe-1100m (15m)
Pista 25 Apropiere de neprecizie cu NDB <i>Lumini de apropiere:</i> Simplificat ALS 420 m		Lumini marginale: albe =1353m(58.8m); galbene – 647.06m (58.82m)
		Lumini capăt de pistă: roșii
		Dimensiuni - 2000 m x 45 m Suprafața – asphalt Rezistența - PCN 70/F/D/W/T
Cale rulare B	<i>Lumini</i>	Lumini axiale: verzi (7,5m linie dreaptă/ >7,5m curbă) Lumini marginale: albastre Stop bar: roșii Gurad lights – galbene
	<i>Caracteristici fizice</i>	Dimensiuni - 131 m x 23 m și 2 acostamente x 3.5m Suprafața - asphalt Rezistența - PCN 71/F/D/W/T

	<i>Marcaje</i>	Marcaj marginal, linia de centru și aliniamente intrare ieșire la pistă, linia de oprire
Cale rulare A	<i>Lumini</i>	Nu există
	<i>Caracteristici fizice</i>	Dimensiuni : 85m / 30 m și 2 x 7.5 m acostamente Suprafața - Asfalt Rezistența – PCN 64 /F/D/W/T
	<i>Marcaje</i>	Marcaj marginal, linia de centru și aliniamente intrare ieșire la pistă, linia de oprire
Platforma Nr.1	<i>Lumini</i>	Lumini marginale: albastre, Reflectoare iluminat platformă
	<i>Caracteristici fizice</i>	Dimensiuni – 170 m x 78.5 m și 1 acostament pe latura de Nord; Suprafața - Beton Rezistența - PCN 79/R/D/W/T
	<i>Marcaje</i>	Bara de aliniament, linia de viraj, linii de intrare și ieșire, linie poziție staționare, linie oprire, marginal dublu
	<i>Poziții parcare</i>	3 poziții: - Pozițiile 01-02 – categoria C - Poziția 03 – categoria B
Platforma Nr.2	<i>Lumini</i>	Nu există
	<i>Caracteristici fizice</i>	Dimensiuni - 115m x 87,5 m cu drumuri de circulație auto Suprafața – Beton Rezistența - Vest PCN 137/R/D/W/T - Est PCN 27/R/D/W/T
	<i>Marcaje</i>	Bara de aliniament, linia de viraj, linii de intrare și ieșire, linie poziție staționare, linie oprire, marginal dublu
	<i>Poziții parcare</i>	4 poziții: - Pozițiile 04-06 – categoria A - Poziția 07 – categoria B

4.5 Exceptări sau derogări de la cerințele aplicabile, cazuri de ELOS, SC și limitări

Nr.	DAAD.N(x).ADR.DSN	DATA APROBĂRII	VALABILITATEA
1	DAAD – LRTM - 02	02.10.2017	31.08.2019