


Nota:
Interventii propuse la tamplariile interioare/exterioare:
1. tamplariile interioare se vor inlocui integral pastrandu-se golurile existente; in zonele in care se impun modificari ale golurilor se vor monta tamplarii noi conform proiectului de arhitectura si a tabloului de tamplarii.
2. tamplariile exterioare se vor inlocui integral cu tamplarii care vor respecta specificatiile din auditul energetic respectiv din tabloul de tamplarii exterioare.
Interventii propuse la finisajele peretilor interiori/exteriori:
1. peretii interiori se vor repara(unde este cazul) si se vor rezugravi integral in urma interventiilor la instalatiile electrice/termice/sanitare.
2. in spatiile umede se vor reface integral placarile cu faianta.
3. pe peretii exteriori se va aplica termosistemul, conform auditului energetic, dupa care se vor reface finisajele exterioare; daca exista echipamente montate pe fatade acestea se vor inlatura in vederea aplicarii termosistemului dupa care se vor remonta pe fatade
Interventii propuse la finisajele pardoselilor:
1. se vor desface toate finisajele pardoselilor existente si se vor turna sape autonivelante in vederea asigurarii unui suport plan pentru instalarea covorului PVC in toate spatiile
2. covorul PVC trebuie sa fie destinat pentru trafic intens, cu proprietati antibacteriene si rezistent la agenti chimici; in spatiile umede (grupuri sanitare) covorul trebuie sa prezinte o suprafata antiderapanta.
Interventii propuse la tavane:
1. realizarea instalatiilor de ventilatie impune mascarea tubulaturilor care vor trece prin toate spatiile prin montarea unor tavane false casetate din gipscarton; s-a ales sistemul de tavan casetat deoarece acesta permite accesul la tubulaturile respective in situatia in care este nevoie de reparatii/inlocuiri.
2. tavanele propuse vor fi produse speciale pentru spatii sanitare; acestea trebuie sa se inchida etans astfel incat sa nu favorizeze raspandirea microbilor.

LEGENDĂ
Zidărie existentă
Propus
Termosistem propus
Sifon pardoseala
Nr. paturi spitalizare pe nivel: 22
Supr. construita: 597 mp
Supr. construita desfasurata: 2196 mp
Categoria de importantă: C
Clasa de importantă: II
Grad de rezistență la foc : II

EXPERT					
VERIFICATOR					
Calitate	Nume	Semnătură	CERINȚĂ	REFERAT, Număr, Dată	
Proiectant:  Tîrgu Mureș, str. Secuilor Martiri nr. 7B, ap. 4, jud. Mureș tel: 0365-430.184 fax: 0365-430.193 office@mansartcorporate.ro			Beneficiar: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ		Proiect nr. 79/2019
			Investiție: „LUCRARI DE CONSTRUCTII, REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE, EXTINDERE LA SECTIA DE ONCOLOGIE”		
Calitate	Nume	Semnătură	Scara 1:100	Amplasament:	
ȘEF PROIECT	arh. Boșca Anca Luciana			Județul Mureș, municipiul Tîrgu Mureș Strada Gheorghe Marinescu, nr. 3	D.T.A.C.
PROIECTAT	arh. Boșca Anca Luciana		Data 09.2019	PLAN ETAJ 1 PROPUNERE	Planșa nr. A.03.3
DESENAT	arh. Boșca Anca Luciana				