CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI CANCELARIE

Nr. 22249/18.10.2018

Dosar VI D/1

ANUNŢ

Consiliul Județean Mureș, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, își face publică intenția de a aproba printr-o hotărâre Regulamentul privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje.

Proiectul de hotărâre este publicat din data de 18 octombrie 2018, pe site-ul Consiliului Județean Mureș: www.cjmures.ro și afișat la sediul instituției din Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr.1.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 31 octombrie 2018, la sediul Consiliului Județean Mureș sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR
Paul Cosma

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN 1 JUDEȚUL MUREȘ

Întocmit: Ligia Dascălu
Verificat: director Genica Nemeș
Nr.ex.2

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____

Din _____ 2018

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.21873/15.10.2018 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș, Raportul de specialitate nr.21874/15.10.2018 al Direcției Tehnice, Raportul Serviciului Juridic nr._____/_____.2018, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice, aprobate prin Ordinul nr.1835/2017;

- Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, aprobate prin Ordinul nr.1294/2017;

- Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.525/1996;

- Hotărârii nr.36/1996 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea și menținerea în buna stare a drumurilor publice;

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „c”, coroborate cu cele ale alin. (4), lit. „a”, precum și ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje,prevăzut în Anexa 1la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Cererea tip pentru eliberarea/prelungirea acordului prealabil/ autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene, podurilor și pasajelor,prevăzută în Anexa2la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Modelul-cadru pentru Acordul prealabil,prevăzut în Anexa3la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Modelul-cadru pentru Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene, podurilor și pasajelor,prevăzut în Anexa4la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Modelul-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului județean, podurilor și pasajelor prevăzut în Anexa5la prezenta hotărâre.

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze și să efectueze toate formalitățile legale necesare încheierii Contractelor de utilizare a zonei drumului județean, podurilor și pasajelor.

Art.7. Se abilitează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea aplicării Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, prevăzut în Anexa 1la prezenta hotărâre, precum și cu urmărirea executării contractelor de utilizare a zonei drumului județean, podurilor și pasajelor.

Art.8. Anexele nr.1-5 fac parte din prezenta hotărâre.

Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică Instituției Prefectului - Județul Mure, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Paul Cosma

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Nr. 21873/15.10.2018

Dosar IXD/5

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul JudeţeanMureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţulMureş, are obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şiîntreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţulMureş.

Potrivit Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilorşi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice, aprobate prinOrdinul nr.1835/2017, acceptul administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drum.

Conform prevederilor art.46. alin.(2) dinOrdonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şicondiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilorşi panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere **se stabilesc prin norme specifice aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean**, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru drumurile de interes judeţean.

Luând în considerare prevederile alin.(3) al aceluiaşi articol ”Obligaţiaşi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public.”

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Potrivit prevederilor art.46. alin.(9) dinOrdonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată ”Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public şi plata tarifelor corespunzătoare.”

Având în vedere prevederile legale susmenționate, prin prezentul proiect de hotărâre propunem aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, conform Anexei 1 la prezentul proiect, care cuprinde:

Anexa 2–cererea tip pentru eliberarea/prelungirea Acordului prealabil/Autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene,podurilor și pasajelor;

Anexa 3 - modelul-cadru pentru Acordul prealabil;

Anexa 4 - modelul-cadru pentru Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene,podurilor și pasajelor;

Anexa 5 – modelul-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului județean,podurilor și pasajelor.

Față de toate considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPREŞEDINTE

Ovidiu Dancu

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Nr. 21874/15.10.2018

Dosar IXD/5

Raport de specialitate

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş.

Conform prevederilor art.46. alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere **se stabilesc prin norme specifice aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean**, cu respectarea legislației în vigoare, pentru drumurile de interes județean.

Luând în considerare prevederile legale susmenționate s-a întocmit Regulamentul atașat prezentei, care stabilește condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor de interes județean aflate în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Prin lucrări în zona drumurilor judeţene se înţelege acele lucrări de construcţii, instalaţii sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi în tuneluri rutiere, precum şi acele lucrări care, deşi sunt situate în afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa circulaţiei pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai cu acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul public, emise de administratorul drumului.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Potrivit Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice, aprobate prin Ordinul nr.1835/2017,acceptul administratorului drumului public comportă două faze prealabile începerii lucrărilor, constând în emiterea:

- acordului prealabil - care se obţine la faza de proiectare;

- autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public - care se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului, fiind singurul document emis de administratorul drumului, în baza căruia se poate emite autorizaţia de construire.

Soluţiile de realizare a lucrărilor, stabilite prin acordul prealabil şi prin autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, rămân obligatorii pe toată durata de valabilitate a documentelor în cauză sau până la retragerea administrativă a acestora, precum şi până la modificarea soluţiilor prin emiterea unor noi documente.

Luând în considerare prevederile art.46. alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, *"Obligația și responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, precum și responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public."*

În conformitate cu dispoziţiile art.47 alin. (7) şi alin. (10), din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul drumului, **se aplică tarife pentru utilizare şi acces în zona drumului,** care se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, pentru drumurile de interes județean.

În acest sens, Consiliul Județean Mureș a adoptat Hotărârea nr.198/21.12.2017 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, în care sunt cuprinse și tarifele care se percep de către autoritatea publică județeană pentru eliberarea acordului prealabil, respectiv pentru eliberarea autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului județean.

Potrivit prevederilor art.46. alin.(9) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată *"Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul are obligația încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public și plata tarifelor corespunzătoare"*.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Având în vedere prevederile legale susmenționate, prin prezentul proiect de hotărâre propunem aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, conform Anexei 1 la prezentul proiect, care cuprinde:

Anexa 2–cererea tip pentru eliberarea/prelungirea Acordului prealabil/Autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene,podurilor și pasajelor;

Anexa 3- modelul-cadru pentru Acordul prealabil;

Anexa 4 - modelul-cadru pentru Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene,podurilor și pasajelor;

Anexa 5 – modelul-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului județean,podurilor și pasajelor.

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Narcisa Țogorean
2 ex.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Anexa 1

REGULAMENT

privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1. (1) Prezentul Regulament stabilește condițiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public, precum și condițiile privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor de interes județean aflate în administrarea Consiliului Județean Mureș. *(OG nr.43/1997, art.46, alin.2)*

(2) Prin lucrări în zona drumurilor județene se înțelege acele lucrări de construcții, instalații sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și în tuneluri rutiere, precum și acele lucrări care, deși sunt situate în afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condițiile de exploatare sau siguranța circulației pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai cu acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la drumul public, emise de administratorul drumului. *(Ordin nr.1835/2017,cap.I, pct.1.4)*

(3) Acceptul administratorului drumului public comportă două faze:

- acordul prealabil - care se obține la faza de proiectare;

- autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public - care se obține înainte de începerea lucrărilor în zona drumului, fiind singurul document emis de administratorul drumului, în baza căruia se poate emite autorizația de construire. *(Ordin nr.1835/2017,cap.I, pct.1.8.1)*

(4) Soluțiile de realizare a lucrărilor, stabilite prin acordul prealabil și prin autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, rămân obligatorii pe toată durata de valabilitate a documentelor în cauză sau până la retragerea administrativă a acestora, precum și până la modificarea soluțiilor prin emiterea unor noi documente. *(Ordin nr.1835/2017,cap.I, pct.1.8.3)*

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(5) Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.5)*

(6) Pentru construcţiile existente în zona drumului amplasate fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă distanţele de amplasare precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite aprobare numai pentru amenajarea accesului/refugiului auto/parcării la drumul public.

Aprobarea se emite în baza unei documentaţii tehnice care trebuie să conţină, printre alte documente, şi certificatul de urbanism emis pentru amenajarea accesului/ refugiului auto/parcării şi/sau autorizaţia de construire eliberată pentru obiectivul respectiv. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.6)*

(7) Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispoziţiile:

- Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice aprobate prin Ordinul nr.1835/2017;

- Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localităţile urbane şi rurale aprobate prin Ordinul nr.1294/2017;

- Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1296/2017;

- Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Hotărârii nr.36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice;

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

CAPITOLUL II

Definiții

Art.2. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

Drum de interes județean - drum de utilitate publică destinat circulației rutiere și pietonale în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei, ale populației și de apărarea țării, aflat în proprietatea Județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș;

Acord Prealabil - actul de autoritate al administrației publice județene pe baza căruia se stabilesc condițiile de amplasare și/sau acces în zona drumului public. Acordul prealabil se obține la faza de proiectare, nu ține loc de Autorizație de amplasare și/sau acces la drumul județean și este utilizat de beneficiar pentru întocmirea documentației tehnice necesare obținerii autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public și a autorizației de construire.

Autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului public - actul final de autoritate al administrației publice județene pe baza căruia este permisă amplasarea și/sau accesul în zona drumului public, se obține înainte de începerea lucrărilor în zona drumului.

Zona drumului public cuprinde: ampriza, zona de siguranță și zona de protecție. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite în anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ampriza drumului - suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.

Zonele de siguranţă - suprafețe de teren situate de o parte și de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau altor scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului, siguranței circulației ori protecției proprietăților situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului și altele asemenea.

Zonele de protecţie - suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de siguranță, necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

CAPITOLUL III

Condiții privind emiterea acordului prealabil

Art.3. (1) Beneficiarul lucrării sau obiectivelor care urmează a fi realizate ori amplasate în zona drumului de interes județean are obligația de a obține Acordul prealabil din partea Consiliului Județean Mureș.

(2) Acordul prealabil se emite de către Consiliul Județean Mureș, prin aparatul de specialitate, conform modelului-cadru prevăzut în Anexa 2 la prezentul Regulament. În funcție de condițiile tehnice specifice, modelul cadru poate suferi modificări asupra conținutului acestuia.

(3) Acordul prealabil se emite pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului, de către titularul acordului prealabil se realizează numai cu acceptul administratorului drumului - Consiliul Județean Mureș. *(Ordin nr.1835/2017,cap.I, pct.1.9.1)*

(4) Acordul prealabil este valabil 12 luni, termen în care trebuie obţinută autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. Acordul prealabil nu dă dreptul la începerea lucrărilor fără obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. Acordul prealabil poate fi prelungit la cerere, pe o perioadă de maximum 12 luni. Pentru perioada de prelungire a acordului prealabil este obligatoriu ca certificatul de urbanism să fie în termen de valabilitate. Cererea de prelungire trebuie depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de data de expirare a acordului. *(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.3)*

Art.4. Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii **Acordului prealabil** sunt următoarele:

a1) Depunerea de către solicitant la Registratura Consiliului Județean Mureș a unui dosar care va conține următoarele înscrisuri (documentația, pe format de hârtie, se depune într-un exemplar):

1. Cerere tip – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;

2. Copie a Certificatului de urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

3. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare, din care să rezulte:

- poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în zona drumului judeţean;

- descrierea sumară a lucrărilor/activităților ce urmează a se desfășura, a amenajării accesului la drumul județean;

4. Copie a actului de identitate(în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

5. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000/1:5000);

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

6. Plan de situație scara 1:500, care să cuprindă:

- traseul existent al drumului județean și poziția kilometrică la care se dorește amplasarea obiectivului, respectiv amplasamentul construcțiilor;

Documentele depuse în copie vor fi certificate pentru confomitate cu originalul de către beneficiar.

Administratorul drumurilor județene poate solicita lămuriri suplimentare asupra obiectivului ce urmează a fi amplasat, în termen de 10 zile de la depunerea documentației, cu prelungirea corespunzătoare a termenului de emitere a acordului prealabil.

Dosarul susmenționat se va completa ulterior cu:

- **Proces-verbal de constatare a situației din teren**, încheiat de către compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Tehnice aparținând aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș împreună cu beneficiarul lucrării/proiectantul lucrării;

- Copie a chitanței prin care se atestă încasarea taxei de acord prealabil în cuantum de _____lei, calculată în baza hotărârii Consiliului Județean Mureș în vigoare la data respectivă, privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș, sau copie a Ordinului de plată.

Datele ce se vor completa pe O.P. sunt: Beneficiar: Județul Mureș, cod de identificare fiscală: 4322980, cod IBAN beneficiar: R089TREZ47621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș, contravaloare - taxă acord prealabil acces drum județean DJ___, pentru lucrarea _____;

*a2) Pentru **prelungirea acordului prealabil*** beneficiarul va depune cererea de prelungire cu cel puțin 30 de zile înainte de data de expirare a acordului. Cererea de prelungire va fi însoțită de certificatul de urbanism și de exemplarul original al acordului prealabil care va expira. Certificatul de urbanism trebuie să fie obligatoriu în termen de valabilitate.

b) Analizarea de către compartimentele de specialitate ale Direcției Tehnice a documentației depuse de către solicitant;

c) Emiterea de către aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș a Acordului prealabil, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentației de către solicitant, sau comunicarea Refuzului justificat de emitere a Acordului, după caz;

d) Acordul prealabil/Refuzul de emitere a Acordului prealabil va fi semnat de către președintele și secretarul Consiliului Județean Mureș, directorul executiv al Direcției Tehnice și persoana care l-a întocmit.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

CAPITOLUL IV

Condiții privind emiterea autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului

Art.5. (1) Beneficiarul lucrărilor sau obiectivelor care urmează a fi realizate ori amplasate în zona drumului de interes județean are obligația de a obține Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului public, după obținerea acordului prealabil, cu respectarea condițiilor impuse prin acesta.

(2) Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului public se emite de către Consiliul Județean Mureș, prin aparatul de specialitate, conform modelului-cadru prevăzut în Anexa 3 la prezentul Regulament. În funcție de condițiile tehnice specifice, modelul-cadru poate suferi modificări asupra conținutului.

(3) Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului se emite pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului, de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, se realizează numai cu acceptul administratorului drumului - Consiliul Județean Mureș. *(Ordin nr.1835/2017,cap.I, pct.1.9.1)*

(4) Beneficiarul lucrărilor este obligat să obțină autorizația de construire, potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după obținerea autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene.

(5) Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe durata existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării prevederilor autorizaţiei. *(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.4)*

(5.1) Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.4.1)*

(5.2) Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită pe o perioadă de câte 12 luni, în corelare cu durata de execuţie a lucrărilor specificată în autorizaţia de construire, prin actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces. *(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.4.2)*

(5.3) Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului depusă cu minimum 30 de zile înainte de expirarea acesteia. *(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.4.3)*

(5.4) Pentru mijloacele de publicitate, autorizaţia se emite pentru o durată de 12 luni şi poate fi prelungită la expirarea acestei perioade, în caz de neprelungire urmând ca mijlocul de publicitate să fie desfiinţat la data expirării autorizaţiei.

Excepţie fac totem-urile aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor, a căror autorizaţie se emite pe toată perioada de funcţionare a obiectivului. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces pentru totem se vor emite în baza unei documentaţii tehnice, care se va depune odată cu cea aferentă amplasării staţiei de distribuţie a carburanţilor în zona drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.4.4.a)*

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(5.5) Solicitarea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de amplasare se face cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acesteia. *(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.4.4.b)*

(5.6) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se face numai pentru mijloacele de publicitate la care au fost respectate condiţiile prevăzute în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces.

În caz de neprelungire a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, mijloacele de publicitate vor fi desfiinţate de către deţinători, pe cheltuiala acestora, în termen de 5 zile de la data primirii notificării transmise de administratorul drumului. *(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.4.4.c)*

(6) Pe parcursul execuţiei lucrărilor (în cazul instalaţiilor subterane) şi înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, beneficiarul lucrării are obligaţia de a solicita în scris administratorului drumului şi, după caz, poliţiei rutiere verificarea în teren a modului de execuţie a lucrărilor, a respectării condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasare şi/sau de acces şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza autorizării.

În cazul nerespectării acestor condiţii şi dacă abaterile nu sunt de natură să afecteze stabilitatea drumului şi siguranţa circulaţiei, administratorul drumului public poate acorda un termen de remediere şi numai o singură dată.

Art.6. (1) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii **autorizației de amplasare și/sau acces** în zona drumurilor județene din județul Mureș sunt următoarele:

a)Depunerea de către solicitant la Registratura Consiliului Județean Mureș a unui dosar care va conține următoarele înscrisuri (documentația, pe format de hârtie, se depune într-un exemplar):

a.1) pentru construcții și drumuri adiacente (depozite, hale, stații carburanți, fabrici, vulcanizări, spălătorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spații comerciale, magazine, parcaje, locuințe, anexe gospodărești, modernizări drumuri adiacente, etc.):

1. Cerere tip – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;

2. Copie a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

3. Copie a acordului prealabil eliberat de Direcția Tehnică din cadrul Consiliului județean Mureș pentru lucrarea respectivă;

4. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare (întocmit conform condițiilor impuse prin acordul prealabil) - Extras din Proiectul tehnic din care să rezulte:

- poziția kilometrică și metrică a amplasamentului în zona drumului județean;

- descrierea lucrărilor/activităților ce urmează a se desfășura;

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

- descrierea amenajării accesului la drumul județean, care se va realiza cu racordare simplă (în cazul obiectivelor amplasate între tablele indicatoare de localitate) şi dacă este cazul benzi de accelerare/decelerare (în cazul obiectivelor amplasate în afara localităților) - lungimea deschiderii accesului la drumul județean;

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și a celor uzate în lungul drumului județean;

-modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menționarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite.

Condițiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferi unele modificări în funcție de specificul/destinația obiectivelor ce urmează a fi amplasate, impuse prin acordul prealabil.

5. Copie a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

6. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000/1:5000);

7. Plan de situație scara 1:500, care să cuprindă:

- traseul existent al drumului județean și poziția kilometrică la care se dorește amplasarea obiectivului;

- amenajarea accesului la drumul județean, cu racordarea simplă și, dacă este cazul benzi de accelerare/decelerare, specificându-se distanța limitei de proprietate față de axul drumului județean;

- amplasamentul construcțiilor(a celor existente și a celor propuse) și al împrejmuirii, cu poziția și cu distanța acestora față de axul drumului județean;

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și a celor uzate în lungul drumului județean;

- semnalizarea rutieră propusă (temporară și permanentă dacă este cazul)

- durata de execuție a lucrărilor.

Condițiile impuse pentru prezentare în planul de situație pot suferi unele modificări în funcție de specificul/destinația obiectivelor ce urmează a fi amplasate, impuse prin acordul prealabil.

8. Secțiuni transversale în dreptul accesului și al construcțiilor cu specificarea poziției și a distanței față de axul drumului județean și față de împrejmuire.

9. Detalii de sistem rutier pentru acces;

10. Acordul Inspectoratului de Politie al Județului Mureș — Serviciul Rutier, pentru situațiile reglementate de art.52 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (unde este cazul).

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

a2) pentru instalații(conducte de țiței, gaze, apă, canalizare, cabluri electrice, stâlpi,etc.):

1. Cerere tip – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;

2. Copie a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

3. Copie a acordului prealabil eliberat de Direcția Tehnică din cadrul Consiliului județean Mureș pentru lucrarea respectivă;

4. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare (întocmit conform condițiilor impuse prin acordul prealabil) - Extras din Proiectul tehnic din care să rezulte:

- pozițiile kilometrice și metrice (pe drumul județean) ale începutului și sfârșitului traseului cablului/conductei, ale subtraversărilor/traversărilor drumului județean;

- amplasarea instalației în cadrul zonei drumului județean (distanțe față de axul drumului județean);

- amplasarea stâlpilor în zona drumului județean (distanțe față de axul drumului județean);

- descrierea modului de amplasare a instalației (cu referiri la modul de execuție a șanțului în care va fi amplasată instalația, de amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrărilor a pământului rezultat din săpătură, a utilajelor, a materialelor și a uneltelor, de execuție a subtraversării/traversării drumului județean, asigurarea circulației pietonilor în timpul lucrărilor);

- modul de refacere al zonei afectate;

- modul de semnalizare al lucrărilor;

- durata de execuție a lucrărilor.

5. Copie a actului de identitate(în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală(în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

6. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000/1:5000);

7. Plan de situație scara 1:500, care să cuprindă:

- traseul drumului cu amplasarea instalației în zona drumului cu specificarea distanței față de drumul județean;

- pozițiile kilometrice și metrice pe drumul județean ale începutului și sfârșitului traseului instalației și a subtraversărilor/traversărilor.

8. Secțiuni transversale:

- în dreptul subtraversărilor/traversărilor (cu specificarea adâncimii/înălțimii de amplasare a acestora față de cota în ax a drumului județean);

- pentru zonele caracteristice la amplasarea în paralel cu drumul județean(cu specificarea distanței de amplasare față de axul drumului județean);

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

a3) pentru mijloace de publicitate:

1. Cerere tip – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;

2. Copie a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

3. Copie a acordului prealabil eliberat de Direcția Tehnică din cadrul Consiliului județean Mureș pentru lucrarea respectivă;

4. Memoriu tehnic referitor la amplasarea panoului publicitar (poziție kilometrică și metrică, distanța față de intersecții, distanța față de acostamentul drumului județean);

5. Avizul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș – Serviciul rutier;

6. Acceptul vecinilor în cazul în care este solicitat în Certificatul de urbanism;

7. Copie a actului de identitate(în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

8. Plan de încadrare în zonă, scara 1:5000;

9. Plan de situație scara 1:500 care să cuprindă:

- traseul drumului, pozițiile kilometrice și metrice;

- poziția amplasamentului obiectivului;

10. Profil transversal reprezentativ cu viza Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș – Serviciul rutier

11. Macheta color a panoului publicitar;

b) Dosarul susmenționat se va completa ulterior cu copia chitanței prin care se atestă încasarea taxei de autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului județean în cuantum de _____lei, calculată în baza hotărârii Consiliului Județean Mureș în vigoare la data respectivă, privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș, sau copie a Ordinului de plată.

Datele ce se vor completa pe O.P. sunt: Beneficiar: Județul Mureș, cod de identificare fiscală: 4322980, cod IBAN beneficiar: R089TREZ47621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș, contravaloare - taxă autorizație amplasare și/sau acces la drum județean DJ___, pentru lucrarea _____;

c) Analizarea de către compartimentele de specialitate ale Direcției Tehnice a documentației depuse de către solicitant;

d) *Emiterea de către aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș a* Autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public*, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentației de către solicitant, sau comunicarea Refuzului justificat de emitere a* autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public*, după caz;*

e) Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului public/Refuzul de emitere a acesteia este semnată de către președintele și secretarul Consiliului Județean Mureș, directorul executiv al Direcției Tehnice și persoana care a întocmit actul.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(2) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul **prelungirii autorizației de amplasare și/sau acces** în zona drumurilor județene din județul Mureș **în cazul mijloacelor de publicitate**, sunt următoarele:

Pentru prelungirea autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public, în cazul mijloacelor de publicitate, beneficiarul va depune, cu 30 zile înainte de expirarea acesteia, cererea de prelungire însoțită de următoarea documentație:

a) **Cerere tip** de prelungire – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;

b) copie act de identitate (persoane fizice) sau certificat de înregistrare (persoane juridice/fizice înmatriculate);

c) două exemplare originale ale autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public, care expiră, exemplare pe care se va completa perioada de prelungire a valabilității;

d) acte de proprietate (sau contract de închiriere/comodat) pentru teren, dacă au apărut modificări față de situația existentă la data autorizării;

e) imaginea color a reclamei care se va afișa (sau care este afișată), dacă au apărut modificări față de situația de la data autorizației;

f) fotografii actualizate ale amplasamentului (panoului);

(3) Actualizarea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumurilor județene din județul Mureș

Conform art.5, pct.5.2, pentru obiectivele amplasate în zona drumurilor județene, altele decât mijloacele de publicitate, Consiliul Județeam Mureș va face o actualizare a autorizației de amplasare și/sau de acces, la solicitarea depusă de beneficiar cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acesteia.

(Ordin nr.1835/2017,cap.IV, pct.4.4.2)

Cererea tip de actualizare a autorizației de amplasare și/sau de acces – conform Anexei 1 la prezentul Regulament, va fi însoțită de cele două exemplare în original ale autorizației de amplasare și/sau de acces care va expira, pe care se va completa perioada de actualizare a valabilității.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

CAPITOLUL V

Condiții de amplasare a unor obiective în zona drumului de interes județean

Art.7. Amplasarea unor obiective în zona drumurilor publice de interes județean se face cu respectarea următoarelor condiții:

7.1. CONDIȚII GENERALE

(1) Amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, amenajarea intersecţiilor, amenajarea căilor de acces, precum şi execuţia oricăror lucrări în zona drumului public se realizează cu asigurarea desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi cu respectarea retragerilor impuse de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.1)*

(2) La amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, la amenajarea intersecţiilor, a căilor de acces, precum şi la execuţia oricăror lucrări în zona drumului public este obligatorie respectarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi a studiilor de fezabilitate, avizate de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.2)*

(3) La stabilirea amplasării trebuie să se asigure, acolo unde este posibil, spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum şi eventuale supralărgiri în curbe. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.3)*

(4) Beneficiarul şi constructorul sunt direct răspunzători de tăierea sau tunderea vegetaţiei fără a avea aprobări legale, precum şi de degradarea drumurilor, instalaţiilor şi construcţiilor de orice fel situate în zona afectată de lucrare şi vor suporta contravaloarea refacerii acestora. *(H.G. nr.36/1996, art.3, alin.11, 22)*

(5) Constructorul are obligaţia să asigure semnalizarea rutieră corespunzătoare în zona afectată de lucrare.

(6) Beneficiarul şi constructorul au obligaţia de a solicita prealabil execuţiei, asistenţă din partea deţinătorilor de reţele aeriene sau subterane din zona afectată, pe perioada desfăşurării lucrărilor.

(7) Constructorul răspunde de orice accident de muncă sau de circulaţie întâmplat în timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor.

(8) În timpul execuţiei lucrărilor se interzice atât beneficiarului cât şi constructorului depozitarea pe platforma drumurilor publice şi acostamentelor a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ. Pământul rezultat în urma excavaţiilor va fi imediat încărcat şi transportat în locurile stabilite de comun acord cu primarii localităţilor din zona în care se execută lucrările.

(9) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, ai căilor de acces, ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea,

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. *(OG nr.43/1997, art.47, alin.13)*

(10) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător. *(OG nr.43/1997, art.44, alin.4)*

(11) Pe drumurile publice este interzisă intrarea vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe şenile, precum şi pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii. *(OG nr.43/1997, art.43, lit.b)*

(12) Beneficiarul şi constructorul au obligaţia să refacă lucrările în perioada de garanţie. În cazul refacerii necorespunzătoare, beneficiarul va suporta toate cheltuielile aferente remedierilor care se impun.

(13) Se vor lua măsuri de protejare a hidranţilor de incendiu dacă sunt afectaţi de lucrare.

7.2. CONDIȚII SPECIALE

1. Amplasarea unor clădiri sau a altor construcții supraterane în zona drumurilor de interes județean:

(1) Amplasarea în zona de protecţie aferentă drumului public a construcţiilor supraterane care nu aparţin acestuia se poate realiza în condiţiile menţionate la pct. 7.1, (1)÷(3). *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.6.1)*

(2) Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se realizează cu asigurarea unor spaţii de parcare, în incinta proprietăţii/în afara domeniului public, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte acte şi reglementări în vigoare. Se interzice parcarea/staţionarea vehiculelor pe ampriza şi/sau pe zona de siguranţă a drumului. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.6.2)*

(3) În cadrul obiectivelor care deservesc publicul este obligatorie asigurarea de grupuri sanitare la care publicul să aibă acces. Sunt exceptate spaţiile comerciale din intravilan. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.6.3)*

(4) Se interzice deversarea apelor uzate şi a celor pluviale din incinta obiectivelor/proprietăţii şi/sau de pe calea de acces în ampriza şi/sau zona de siguranţă a drumului public. Evacuarea apelor uzate se realizează în instalaţiile de canalizare sau în fose septice vidanjabile. În cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate, după caz, instalaţii de separare a grăsimilor, de decantare, de filtrare etc. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.6.4)*

(5) La amenajarea căilor de acces trebuie asigurate colectarea şi evacuarea apelor pluviale în lungul drumului sau, după caz, îndepărtarea acestora de drum. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.6.5)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(6) Lucrările de semnalizare rutieră permanentă, datorate realizării accesului la obiectivul amplasat în zona drumului public, sunt în sarcina proprietarului/ administratorului obiectivului şi se execută de o societate specializată, în conformitate cu planul de situaţie avizat de către poliţia rutieră şi aprobat de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.6.6)*

(7) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile publice, menţinerea semnalizării rutiere care reglementează accesul în incinta proprietăţii, întreţinerea elementelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale din dreptul proprietăţii, inclusiv contravaloarea cheltuielilor, sunt în sarcina proprietarului/ administratorului obiectivului. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.6.7)*

(8) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale. *(OG nr.43/1997,art.19, alin.4)*

(9) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,0 m de la marginea părţii carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor internaţionale "E", respectiv de 30,0 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice. *(OG nr.43/1997,art.47, alin.1)*

(10) Se vor respecta prevederile art.16, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, referitoare la zonele de siguranţă ale drumurilor: ”Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.43/1997.

(11) Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

(12) Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

2. Intersecţii de drumuri:

(1) Intersecţiile drumurilor între ele se tratează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor care se intersectează şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.2.1)*

(2) Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două drumuri poate fi acceptată numai pe baza unui calcul de capacitate a intersecţiei, luând în considerare traficul de perspectivă la a 30-a oră de vârf. În cazul depăşirii capacităţii pentru o intersecţie la nivel cu circulaţia reglementată prin indicatoare rutiere, se poate avea în vedere soluţia semaforizării intersecţiilor situate în localităţi. În afara localităţilor, în asemenea situaţii, se va adopta soluţia cu intersecţie denivelată. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.2.3)*

(3) Amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor se realizează cu respectarea prescripţiilor din Normativul pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice, precum şi cu Normativul privind proiectarea intersecţiilor de străzi, urmărind asigurarea priorităţii pentru traficul aferent drumului de categorie superioară. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.2.4)*

(4) Lărgirile drumului, benzile de accelerare, de decelerare, de viraj şi de stocare şi penele de racordare aferente amenajării intersecţiilor se realizează cu aceeaşi îmbrăcăminte rutieră şi cu o structură rutieră echivalentă cu cea existentă pe drum, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.2.5)*

(5) Căile de acces rutier la drumul public se realizează respectând prevederile referitoare la intersecţiile de drumuri. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.2.6)*

(6) Pentru asigurarea fluenţei traficului rutier, pe sectoarele de drum situate în afara indicatoarelor rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate, la drumuri de categorie superioară, este necesară asigurarea acceselor prin intermediul unor drumuri colectoare, paralele cu drumul public, care să debuşeze în acesta în intersecţii amenajate corespunzător. Drumurile colectoare respective se vor amenaja de către beneficiarii construcţiilor care se amplasează în zona drumurilor publice sau de către autorităţile locale, după caz. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.2.7)*

(7) Racordul la drumul județean DJ_____ se va face conform prevederilor Ordinului Ministerului Transporturilor nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.

(8) Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

(9) Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

3. Amplasarea în zona drumului public de interes județean a unor canale, benzi transportoare, funiculare, conducte și altele asemenea:

(1) Amplasarea în paralel cu drumul public a unor canale închise sau deschise, a unor estacade cu benzi transportoare, funiculare, conducte pentru lichide sau gaze şi altele asemenea se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor, în condiţiile menţionate la pct.7.1, (1)÷(3). În mod excepţional, conductele se pot amplasa în ampriza şi în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când există amplasate alte instalaţii. Canalele închise, care colectează atât apele uzate, cât şi cele pluviale din ampriza drumului, pot fi amplasate în limitele amprizei drumului.

Conductele amplasate în ampriza şi/sau în zona de siguranţă a drumului se vor poza la adâncimea de minimum 2,00 m sub nivelul amprizei şi/sau a zonei de siguranţă şi vor fi protejate în tuburi de protecţie. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.1.a)*

(2) În cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică este impusă de existenţa altor reţele pozate în zona drumului, justificate cu argumente tehnice, se pot amplasa conducte în partea carosabilă a drumurilor, şi anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată, de preferinţă, prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.

Structura rutieră, afectată de execuţia acestor lucrări, va fi refăcută prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în lucrări de drumuri, pe baza unei documentaţii tehnice, însuşită şi semnată de către verificatorul de proiect şi aprobată de administratorul drumului. Îmbrăcămintea rutieră se va reface pe toată lăţimea benzii de circulaţie afectată.

Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

Execuţia se poate face fie prin instituirea de restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului lucrării, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările în vigoare. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.1.b)*

(3) Traversarea drumului de către canale, benzi transportoare, estacade pentru funiculare, conducte şi altele asemenea se face, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.2)*

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(4) Subtraversările drumurilor cu canale, benzi transportoare, funiculare şi altele asemenea se tratează similar cu podeţele sau podurile de şosea, fiind asigurată posibilitatea de acces şi intervenţie pentru întreţinere şi reparaţie. Proiectarea şi execuţia se vor realiza de către societăţi specializate în astfel de lucrări. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.3)*

(5) Subtraversările drumurilor cu conducte se realizează prin forare orizontală, conductele fiind protejate prin tuburi de protecţie sub ampriza şi zona de siguranţă a drumului, cu asigurarea debuşeului eventualelor lichide, pierdute în caz de avarie, spre un cămin amplasat în afara zonei de siguranţă, în partea din aval a tubului de protecţie, respectiv o conductă de aerisire pentru gaze.

În mod excepţional, căminele se pot amplasa în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când amplasamentul este condiţionat de existenţa altor instalaţii.

Conductele se amplasează cu respectarea prevederilor STAS 9312 - Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte, corelat cu adâncimea de pozare (h), în funcţie de caracteristicile litologice şi stratificaţiile evidenţiate de sondaje/foraje, după caz. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.4)*

(6) În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona subtraversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis.

Elementele drumului afectate de execuţia acestor lucrări vor fi refăcute prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.

Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

La execuţia lucrărilor se pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările tehnice în vigoare. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.5)*

(7) La canalele la care subtraversarea se face prin sifonare trebuie asigurată posibilitatea golirii conductei subterane înainte de venirea anotimpului friguros, pentru a evita degradările datorate înghețului/dezghețului.

(*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.6)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(8) În cazul subtraversărilor, tuburile de protecţie a conductelor care transportă lichide/gaze se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei rutiere a drumului şi generatoarea superioară a tubului de protecţie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului drumului.

Gropile de lucru la execuţia forajului orizontal se vor realiza în afara zonei de siguranţă a drumului. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.7)*

(9) Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportatoare şi conducte. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.8)*

(10) În condiţiile acceptării unor asemenea supratraversări se va avea în vedere aplicarea unor măsuri pentru evitarea căderii pe drum a materialelor transportate. În acest scop, sub instalaţia de transport se va prevedea o copertină pe care să se colecteze materialele căzute sau care să dirijeze materialele sau pierderile de lichid în afara amprizei drumului. Copertinele trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere pe drum de minimum 6,0 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei drumului şi cota inferioară a copertinei. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.9)*

(11) Infrastructurile estacadelor care susţin aceste instalaţii de transport se amplasează la distanţe care să asigure lărgirea drumului cu cel puţin o bandă de circulaţie pe sens, zona mediană de minimum 2,0 m, lăţimea de lucru a parapetului marginal şi zona de siguranţă. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.10)*

(12) Nu se admit asemenea supratraversări la distanţe mai mici de 200 m de intersecţii, deoarece în aceste zone trebuie rezervate spaţii pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe direcţii a traficului în intersecţii. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.11)*

(13) Traversarea cursurilor de ape şi a altor obstacole se realizează independent de lucrările de artă ale drumului public. Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podurilor/podeţelor, iar cota intradosului elementelor de susţinere a instalaţiei, respectiv a protecţiei instalaţiei, trebuie să fie superioară cotei inferioare intradosului podului rutier. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.12)*

(14) În mod excepţional, conductele se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, într-o soluţie agreată de administratorul drumului public, dacă acestea nu împiedică circulaţia vehiculelor şi a pietonilor şi dacă din calcule rezultă că încărcarea suplimentară nu afectează rezistenţa şi stabilitatea lucrării de artă respective, având avizul proiectantului lucrării de artă sau al unui expert tehnic în domeniul lucrărilor de artă. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.13)*

(15) În cazul în care conductele se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziţia acestora trebuie aleasă astfel încât să nu reducă debuşeul podului, respectiv înălţimea de liberă trecere a pasajelor denivelate.

(*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.14)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(16) Se interzice amplasarea pe sau sub suprastructura podurilor/podeţelor a viaductelor sau a pasajelor denivelate, situate pe drumurile naţionale şi autostrăzi, de conducte pentru transportul produselor inflamabile. În cazuri excepţionale şi foarte bine justificate, pe celelalte drumuri deschise circulaţiei publice pot fi amplasate astfel de conducte pe sau sub suprastructura podurilor, viaductelor ori pasajelor denivelate, cu adoptarea unor măsuri speciale privind execuţia şi exploatarea acestor conducte şi cu respectarea prevederilor pct.14 şi pct.15, precum şi cu avizul administratorului drumului public şi al administratorului căii de transport supratraversate. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.4.15)*

(17) Traseul conductelor pentru care se solicită acordul va fi stabilit în teren de către beneficiarul lucrării, împreună cu responsabilul de zonă din partea Consiliului Judeţean Mureş. Cu această ocazie, beneficiarul are obligaţia de a convoca toţi deţinătorii de utilităţi pentru stabilirea eventualelor modificări ale traseului din proiect, urmând a se încheia de comun acord un proces verbal de stabilire a traseului.

(18) În cazul în care este afectat acostamentul drumului judeţean, refacerea acestuia se face prin îndepărtarea pământului rezultat, completarea cu balast şi compactarea acestuia în straturi succesive de câte 15 cm, până la obţinerea unui grad de compactare de 98%. Măsurarea gradului de compactare va fi efectuată de un laborator de specialitate autorizat. În intravilan acostamentele se vor asfalta în grosime egală cu grosimea carosabilului.

(19) Pe perioada execuţiei lucrărilor se va menţine în permanenţă curăţenia platformei drumului, pentru siguranţa şi confortul participanţilor la trafic.

(20) Drumul, aşa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea iniţială respectând structura existentă a porţiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conform Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

4. Amplasarea în zona drumurilor de interes judeţean a unor cabluri de energie electrică:

(1) Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct. 7.1, (1)÷(3). *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.1)*

(2) În situaţii excepţionale, dacă nu afectează stabilitatea structurii de rezistenţă a drumului, se poate admite instalarea cablurilor în zona de siguranţă a drumului public. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.2)*

(3) Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri se realizează, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°, măsurat între axul drumului şi aliniamentul cablului. (*Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.3.a)*

(4) Pentru reţelele de joasă, medie şi înaltă tensiune care se amplasează aerian, în cazuri bine justificate, administratorul drumului poate aproba derogări de la prevederile alin.(3), numai în condiţiile respectării măsurilor de siguranţă specifice cablurilor electrice. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.3.b)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(5) Subtraversările drumurilor cu cabluri electrice se realizează prin forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecţie între cămine de tragere situate în afara zonei de siguranţă.

În mod excepţional, căminele se pot amplasa în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când amplasamentul este condiţionat de existenţa altor instalaţii. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.4.a)*

(6) În cazul subtraversărilor, tuburile de protecţie a cablurilor electrice se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei şi generatoarea superioară a tubului de protecţie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului drumului.

(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.4.b)

(7) Gropile de lucru la execuţia forajului orizontal se vor realiza în afara zonei de siguranţă a drumului. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.4.c)*

(8) În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis.

Structura rutieră afectată de execuţia acestor lucrări va fi refăcută prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.

Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

Execuţia se poate face fie prin instituirea de restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările tehnice în vigoare. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.5)*

(9) Traversarea cursurilor de ape şi a altor obstacole se realizează independent de lucrările de artă ale drumului, în afara zonei de siguranţă a lucrării de artă. Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podului rutier, iar cota inferioară a cablului la săgeata maximă a elementelor de susţinere a cablului va fi superioară cotei intradosului suprastructurii lucrării de artă. Prin amplasarea cablurilor nu vor fi afectate lucrările de apărare a malurilor şi infrastructura lucrărilor de artă. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.6)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(10) În mod excepţional, cablurile se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, în tuburi de protecţie, într-o soluţie avizată de administratorul drumului, dacă acestea nu împiedică circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, fără să afecteze comportarea în timp a construcţiei sau să genereze încărcări suplimentare care să influenţeze calculul de rezistenţă şi în baza unei expertize de specialitate, pentru care întreaga răspundere o poartă expertul tehnic sau cu avizul proiectantului lucrării de artă.

De asemenea, amplasarea nu trebuie să afecteze secţiunea de curgere luată în calcul la dimensionarea lucrării de artă.

În cazul în care cablurile se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziţia acestora trebuie aleasă astfel încât să nu reducă debuşeul podului, respectiv înălţimea de liberă trecere a pasajelor denivelate.

(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.7)

(11) În tuburile de protecţie se vor prevedea cabluri din oţel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice, în caz de avarie sau în alte soluţii care impun înlocuirea acestora. La capetele lucrării de artă se va prevedea rezerva de cablu suficientă în vederea mutării acestuia pe parcursul lucrărilor de intervenţie/reparaţie/modernizare/ reabilitare a lucrării de artă. *(Ordin nr.1835/2017, cap.III, pct.3.5.8)*

(12) Amplasarea stâlpilor de susţinere a cablurilor instalate aerian se realizează la o distanţă suficientă faţă de drum, astfel încât, în situaţia lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranţă a drumului, fără a fi necesară mutarea lor.

Excepţie fac situaţiile de amplasare a stâlpilor pentru iluminatul public, care trebuie amplasaţi în afara amprizei drumului, într-o soluţie avizată de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.5.9)*

(13)Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 6,0 m, măsurată între cota inferioară a cablurilor la săgeata maximă şi cel mai înalt punct al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice, înălţimea se majorează cu spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării. *(Ordin nr.1835/2017, cap.III, pct.3.5.10)*

(14) Traseul cablurilor pentru care se solicită acordul va fi stabilit în teren de către beneficiarul lucrării, împreună cu responsabilul de zonă din partea Consiliului Judeţean Mureş. Cu această ocazie, beneficiarul are obligaţia de a convoca toţi deţinătorii de utilităţi pentru stabilirea eventualelor modificări ale traseului din proiect, urmând a se încheia de comun acord un proces verbal de stabilire a traseului.

(15) În cazul în care este afectat acostamentul drumului judeţean, refacerea acestuia se face prin îndepărtarea pământului rezultat, completarea cu balast şi compactarea acestuia în straturi succesive de câte 15 cm, până la obţinerea unui grad de compactare de 98%. Măsurarea gradului de compactare va fi efectuată de un laborator de specialitate autorizat. În intravilan acostamentele se vor asfalta în grosime egală cu grosimea carosabilului.

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(16) Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

(17) Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

5. Amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a rețelelor și instalațiilor tehnico-edilitare:

(1) Reţelele şi instalaţiile tehnico-edilitare situate în ampriza drumurilor publice sunt:

- instalaţiile necesare funcţionării drumului: canalizarea pluvială şi drenajele, iluminatul public, semnalizările luminoase rutiere, reţeaua de stropit spaţii verzi, rețeaua energetică pentru transportul în comun, stâlpii pentru rețelele electrice;

- instalaţiile edilitare necesare ansamblurilor de construcţii de locuinţe şi dotări social-culturale, posturi de transformare, cămine şi aerisiri, hidranţi, staţii de pompare, guri de scurgere etc. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.1)*

(2) Amplasarea în localităţi a reţelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane şi de suprafaţă, existente sau de perspectivă. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.2)*

(3) Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, în afara părţii carosabile a drumului sau în galerii vizitabile. Amplasarea, construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.3)*

(4) Amplasarea lucrărilor edilitare subterane se realizează conform legislaţiei în vigoare, în unul dintre următoarele sisteme:

- izolat;

- combinat, respectiv mai multe instalaţii grupate;

- în comun, când instalaţiile subterane sunt într-o galerie circulabilă.

(Ordin nr.1294/2017, pct.3.4)

(5) La amplasarea instalaţiilor în sistem izolat sau combinat se va avea în vedere următoarea ordine de preferinţă:

- sub zonele verzi;

- sub insulele de dirijare a circulaţiei;

- sub trotuare sau alei pentru ciclişti;

- numai în cazuri excepţionale, sub partea carosabilă prevăzându-se măsuri speciale de protecţie conform normelor specifice, respectiv pct.17 al notei din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., cu următoarea formulare: "în cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică este impusă de existenţa altor reţele pozate cu acordul

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

administratorului de drum, justificate cu argumente tehnice, în partea carosabilă a drumurilor, şi anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată de preferinţă prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară". *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.5)*

(6) În documentaţiile de urbanism ale localităţilor trebuie să se indice încadrarea reţelelor edilitare subterane în profilul transversal al drumului public.

(7) Amplasarea reţelelor edilitare subterane se face, de regulă, în afara părţii carosabile a drumurilor publice. Dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, reţelele se pot amplasa şi în partea carosabilă, cu următoarea ordine de prioritate:

- canalizare ape pluviale;
- canalizare ape menajere;
- termoficare;
- alimentare cu apă;
- gaze naturale;
- telecomunicaţii;
- alte reţele. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.6)*

(8) Soluţia de amplasare a reţelelor în planul de situaţie coordonator din cadrul proiectelor trebuie justificată din punct de vedere tehnic şi economic, în funcţie de:

- caracteristicile terenului de fundare;
- siguranţa în exploatare;
- categoria drumului public şi structura rutieră existentă sau proiectată;
- posibilitatea proiectării şi executării, în mod coordonat, a tuturor reţelelor subterane;
- etapizarea executării lucrărilor;
- posibilitatea de deviere sau de întrerupere a circulaţiei.

(Ordin nr.1294/2017, pct.3.7)

(9) Condiţiile specifice de amplasare, pe categorii de reţele, se stabilesc conform prevederilor de mai jos:

- reţelele subterane electrice amplasate pe trasee paralele de lungime mare, se recomandă să se pozeze separat, de o parte şi de alta a drumului public;
- reţelele de tracţiune electrică se recomandă să se amplaseze lângă fundaţiile stâlpilor susţinători respectivi;
- reţelele de gaze naturale se recomandă să se pozeze pe zona necarosabilă a drumului public, pe partea opusă canalelor de energie termică şi canalizaţiilor telefonice;
- distanţa minimă dintre conducte şi canale, precum şi dintre acestea şi construcţiile existente trebuie să asigure stabilitatea construcţiilor, ţinându-se seama de adâncimea de fundare, precum şi de caracteristicile geotehnice ale terenului. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.8)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(10) Traseul unei reţele subterane sau al unei benzi tehnico-edilitare se stabileşte pe baza documentaţiilor tehnice, legal aprobate. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.9)*

(11) Dublarea reţelelor prin amplasarea de o parte şi de alta faţă de axa drumului public se face în baza unui calcul tehnico-economic. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.10)*

(12) Aducţiunile pentru alimentare cu apă care au trasee în localităţi, comune cu celelalte reţele edilitare subterane, se amplasează în conformitate cu normele tehnice şi cu aprobarea administratorului drumului. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.11)*

(13) Traversarea aeriană a drumurilor publice de către reţelele edilitare se face, de regulă, în locurile unde drumul public este în aliniament, intersecţia realizându-se la un unghi apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°. Administratorul drumului poate aproba derogări pe baza unui studiu tehnico-economic. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.12)*

(14) La subtraversarea drumurilor judeţene de către conductele de gaze şi lichide, amplasarea acestora trebuie să se facă conform legislaţiei în vigoare. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.13)*

(15) Amplasarea instalaţiilor, distanţele de pozare şi dimensiunile constructive vor respecta prevederile documentaţiilor tehnice. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.14)*

(16) Reţelele magistrale de distribuţie sau colectare pentru apă, energie electrică, telefonie, gaze, termoficare se vor amplasa în galerii circulabile, prevăzute cu puncte de branşare distribuite la distanţe optime, potrivit documentaţiilor de urbanism, asigurându-se lungimi minime ale branşamentelor. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.15)*

(17) Reţelele de energie electrică de înaltă tensiune şi canalizare se proiectează şi se realizează pe trasee independente, corespunzător normelor tehnice. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.16)*

(18) La proiectarea canalelor se vor lua măsuri pentru protejarea acestora faţă de agresivitatea apelor subterane, precum şi pentru protejarea straturilor rutiere şi a surselor de apă, a solului şi a complexului rutier. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.17)*

(19) Conductele reţelelor de distribuţie se montează, de regulă, îngropat, montajul aerian fiind admis la traversări de obstacole, precum şi în alte cazuri justificate tehnic şi economic. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.18)*

(20) Porţiunile aparente ale conductelor exterioare se montează, de preferinţă, aerian, pe pereţii exteriori ai clădirilor, pe estacade etc. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.19)*

(21) Traseele conductelor de distribuţie trebuie să fie, pe cât posibil, rectilinii şi să urmărească profilul stradal, folosindu-se zone mai puţin aglomerate cu alte instalaţii subterane conform legislaţiei în vigoare. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.20)*

(22) Traversările instalaţiilor subterane prin conducte pentru lichide se execută la adâncimea minimă de 1,50 m sub cota axului drumului şi la minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.21)*

(23) Traversările instalaţiilor subterane prin cabluri sau conducte de gaze se execută la adâncimea minimă de 1,20 m sub cota axului drumului şi la 0,50 m sub cota fundului şanţului. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.22)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(24) Este interzisă montarea conductelor de distribuţie:

- sub linii de tramvai sau de cale ferată, în lungul acestora;
- în canale de orice fel, care comunică direct cu clădiri;
- sub orice fel de construcţii sau pe terenuri destinate construcţiilor.

(Ordin nr.1294/2017, pct.3.23)

(25) La subtraversarea liniilor de cale ferată, a canalelor sau a altor construcţii subterane care nu pot fi evitate, conductele de gaze se vor monta în tuburi de protecţie.

La intersecţia cu reţele edilitare sau cu alte construcţii subterane, conductele de gaze se montează, de preferinţă, deasupra acestora. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.24)*

(26) La stabilirea traseului conductelor de distribuţie trebuie respectate distanţele minime până la construcţii, instalaţii sau obstacole învecinate, existente sau proiectate, stabilite prin legislaţia în vigoare. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.25)*

(27) Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate în zona drumului sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumurilor publice. (Ordin nr.1294/2017, pct.3.26)

(28) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorii de utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze sau să le mute, după cum urmează:

a) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune desfiinţarea, mutarea sau modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv;

b) cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu. *(Ordin nr.1294/2017, pct.3.27)*

(29) Traseul rețelelor și instalațiilor tehnico-edilitare pentru care se solicită acordul va fi stabilit în teren de către beneficiarul lucrării, împreună cu responsabilul de zonă din partea Consiliului Județean Mureş. Cu această ocazie, beneficiarul are obligaţia de a convoca toţi deţinătorii de utilităţi pentru stabilirea eventualelor modificări ale traseului din proiect, urmând a se încheia de comun acord un proces verbal de stabilire a traseului.

(30) În cazul în care este afectat acostamentul drumului județean, refacerea acestuia se face prin îndepărtarea pământului rezultat, completarea cu balast și compactarea acestuia în straturi succesive de câte 15 cm, până la obținerea unui grad de compactare de 98%. Măsurarea gradului de compactare va fi efectuată de un laborator de specialitate autorizat. În intravilan acostamentele se vor asfalta în grosime egală cu grosimea carosabilului.

(31) Deţinătorii de instalaţii amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei. Aceştia sunt obligaţi să prezinte documentele so0licitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art.60 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997. *(OG nr.43/1997, art.50)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(32) Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

(33) Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

6. Amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a mijloacelor de publicitate:

(1) Prin publicitate în zona drumului se înțelege orice mijloc de afișaj care se adresează utilizatorilor drumului, indiferent de locul de instalare și indiferent de caracterul acestuia: comercial, politic, electoral, religios sau de altă natură, care se amplasează în zona drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.1)*

(2) În zona drumului este interzisă instalarea mijloacelor de publicitate, care, prin formă, culori sau conținut, pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutieră. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.3)*

(3) Se interzice instalarea mijloacelor de publicitate pe lucrările de artă care traversează drumul public, pe portale cu semnalizare rutieră, în interiorul curbelor, precum și la o distanță:

a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea/ieșirea în/din intersecție;

b) în afara localității, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea/ieșirea în/din intersecție.

În situații excepționale, pentru afișarea unor mesaje de interes public general, administratorul drumului poate încheia protocoale cu autorități ale statului, în vederea instalării unor mijloace de publicitate pe lucrările de artă care traversează drumul, pentru o perioadă stabilită de administratorul drumului public.

(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.4.1)

(4) Se interzice instalarea mijloacelor de publicitate tip banner în soluții independente autoportante în traversarea drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.4.2)*

(5) Se interzice obturarea vizibilității indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a celorlalte mijloace de publicitate, plantațiilor rutiere și a oricăror altor obstacole. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.4.3)*

(6) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe zona de acționare a indicatoarelor de presemnalizare a trecerilor pentru pietoni și a locurilor frecventate de copii (indicatoarele rutiere fig. A22 și fig. A23, conform SR 1848-1).

(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.4.4)

(7) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în interiorul sensurilor giratorii, în ampriza și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.4.5)*

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(8) În afara localităţilor, panourile publicitare se amplasează la distanţe de minimum 7,0 m faţă de marginea îmbrăcămintei rutiere aferentă drumului (partea carosabilă + banda de încadrare + acostamentul consolidat) şi la distanţe de minimum 100 m unul faţă de celălalt, excepţie făcând panourile de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici şi mijloacele de semnalizare aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

Panourile de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici se montează în afara gabaritului platformei drumului.

Mijloacele de publicitate tip totem, care afişează preţurile, aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor, se vor amplasa, obligatoriu, în afara zonei de siguranţă a drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.5)*

(9) În localităţi, panourile publicitare se amplasează astfel:

- la distanţa de minimum 4,0 m faţă de marginea îmbrăcămintei rutiere (parte carosabilă + bandă de încadrare + acostamentul consolidat) - în cazul în care nu există trotuar;

- la distanţa de minimum 1,0 m faţă de limita dinspre drum a spaţiului verde existent între drum şi trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor. Înălţimea de amplasare a panourilor, în aceste cazuri, va fi de minimum 2,5 m faţă de cota trotuarului;

- la o distanţă de minimum 25 m unul faţă de celălalt.

Excepţie fac panourile publicitare de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici şi mijloacele de semnalizare aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

Panourile publicitare de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici se montează în afara gabaritului platformei drumului.

(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.6)

(10) Dimensiunile maxime ale panourilor publicitare care pot fi instalate în cadrul zonei de protecţie sunt:

- maximum 8,0 x 4,0 m - în afara localităţilor;

- maximum 4,0 x 3,0 m - în localităţi;

- maximum 0,8 x 1,2 m - amplasate pe stâlpii electrici.

Panourile publicitare care depăşesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în afara zonei de protecţie a drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.7)*

(11) Se interzice utilizarea materialelor retroreflectorizante la execuţia panourilor publicitare. Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere având înălţimea de minimum 200 mm în cazul panourilor publicitare uzuale şi de minimum 120 mm în cazul panourilor publicitare de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici. Proprietarul/Administratorul panourilor publicitare poartă întreaga responsabilitate privind rezistenţa şi siguranţa în exploatare a acestora. Beneficiarul răspunde de rezistenţa şi de stabilitatea acestor panouri.

(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.7.8)

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(12) Se interzice amplasarea în zona de siguranţă a drumurilor judeţene a mijloacelor de publicitate de tip "ecran publicitar" - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.8.1)*

(13) Pentru identificare, la partea inferioară dinspre drum a panoului publicitar se vor înscrie, cu litere având înălţimea de minimum 25 mm, numele titularului şi numărul autorizaţiei emise de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.8.2)*

(14) Mijloacele de publicitate existente în zona drumului, amplasate cu sau fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă condiţiile de amplasare precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în prezentul ordin, se desfiinţează de către deţinători, în termenul stabilit conform notificării administratorului drumului public. În caz contrar, desfiinţarea mijlocului de publicitate se poate face de administratorul drumului, pe cheltuiala sa, iar proprietarul/administratorul mijlocului de publicitate este obligat să plătească administratorului drumului toate cheltuielile generate de desfiinţarea mijlocului de publicitate. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.7)*

(15) Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

(16) Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

7. Amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a stâlpilor pentru instalaţii în zona drumurilor publice din localităţile urbane şi rurale

(1) Amplasarea instalațiilor în zona drumurilor trebuie să respecte prevederile stabilite de regimul juridic al drumurilor. *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.1)*

(2) Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 6,00 m deasupra punctului celui mai înalt al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice, înălțimea se majorează cu spațiul de siguranță împotriva electrocutării. *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.2)*

(3) Instalarea stâlpilor de susţinere a cablurilor de energie electrică se face la o distanţă suficientă de drumul judeţean, astfel încât, în situaţia lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranţă, fără a fi necesară mutarea lor.

(Ordin nr.1294/2017, pct.4.3)

(4) Se interzice traversarea cu linii electrice aeriene în zona portalurilor sau a consolelor pentru instalaţiile de semnalizare rutieră. *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.4)*

(5) Dispunerea stâlpilor pentru susţinerea surselor de iluminat se va face cu respectarea normelor tehnice în vigoare. *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.5)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(6) Amplasarea pe străzi a stâlpilor pentru instalaţii se va face la minimum 1 m faţă de partea carosabilă, în cazul în care aceasta este încadrată de borduri denivelate, sau minimum 3m, în celelalte cazuri, iar în cazul localităţilor rurale stâlpii vor fi amplasaţi dincolo de şanţ (conform anexei nr.1 din Ordinul M.T. nr.1294/2017).

(Ordin nr.1294/2017, pct.4.6)

(7) Amplasarea şi instalarea indicatoarelor luminoase se vor face pe baza planurilor de organizare a circulaţiei, elaborate în cadrul studiilor de specialitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu acordul organelor de poliţie care răspund de siguranţa circulaţiei. *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.7)*

(8) Sistemul de susţinere va fi constituit din stâlpi din beton armat sau metalici, special executaţi în acest scop sau de folosinţă comună. În cazul drumurilor publice cu mai multe benzi de circulaţie, atunci când este necesară o semnalizare specifică fiecărei benzi, susţinerea indicatoarelor respective se face printr-un sistem portal sau cu console. *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.8)*

(9) Indicatorul luminos va fi repetitor sau pus în consolă la o înălţime corespunzătoare perceperii lui în punctele unde traseul, din cauza configuraţiei lui sau compoziţiei traficului, prezintă dificultăţi de vizibilitate a semnalizării rutiere.

(Ordin nr.1294/2017, pct.4.9)

(10) Amplasarea semafoarelor la intersecţii se face ţinându-se seama de intensitatea, structura traficului şi de mărimea fluxurilor de circulaţie a vehiculelor.

a. Semafoarele de bază se amplasează în intersecţii, de regulă, pe partea dreaptă a direcţiei de mers (conform anexei nr.2 din Ordinul M.T. nr.1294/2017).

b. Stâlpul de susţinere poate fi special destinat pentru semafoare sau poate fi de folosinţă comună cu alte utilităţi, cum ar fi susţinerea de indicatoare de circulaţie.

c. Înălţimea stâlpului de susţinere se alege în funcţie de numărul posibil al elementelor de semafor şi de indicatoarele care se pot instala pe el, astfel încât distanţa de la sol la extremitatea de jos a semaforului să fie de minimum 2,20 m.

d. Semafoarele repetitoare se amplasează în cazul intersecţiilor în care acced artere cu mai multe benzi de circulaţie pe sens, unde semnalele semaforului de bază pot fi mascate de vehiculele cu gabarit mare care circulă pe prima bandă, pentru conducătorii auto de pe celelalte benzi.

e. În cazul semafoarelor repetitoare, montate pe partea stângă a direcţiei de mers, în insule de dirijare sau în spaţiul verde median, înălţimea de la sol la extremitatea de jos a semaforului poate fi de minimum 0,80 m (conform anexei nr.2 din Ordinul M.T. nr.1294/2017). *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.10)*

(11) Deţinătorii construcţiilor sau ai instalaţiilor acceptate sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumurilor publice. *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.11)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(12) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorii de utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum şi la termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze sau să le mute, după cum urmează:

a. cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea ori modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv;

b. cu cel puţin 1 lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor cu caracter provizoriu. *(Ordin nr.1294/2017, pct.4.12)*

(13) În cazul în care este afectat acostamentul drumului județean, refacerea acestuia se face prin îndepărtarea pământului rezultat, completarea cu balast şi compactarea acestuia în straturi succesive de câte 15 cm, până la obţinerea unui grad de compactare de 98%. Măsurarea gradului de compactare va fi efectuată de un laborator de specialitate autorizat. În intravilan acostamentele se vor asfalta în grosime egală cu grosimea carosabilului.

(14) Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

(15) Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porţiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

8. Amplasarea pomilor în zona drumurilor publice de interes județean din localităţile urbane şi rurale

(1) Amplasarea pomilor în localităţile urbane şi rurale se va face cu acordul administratorului drumului public. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.1)*

(2) Plantaţiile în rânduri cu arbori se execută pe ambele părţi ale drumului public, de regulă în zona de siguranţă, amplasate simetric şi paralel cu axa drumului. Alegerea speciilor şi asocierea lor în plantaţii trebuie să corespundă condiţiilor de climă şi de sol. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.2)*

(3) Distanţele minime de plantare de-a lungul drumului între arborii aceluiaşi rând depind de clasa tehnică a drumului şi de forma de bază a coroanelor arborilor:

- categoria drumului public I - IV - distanţa minimă de plantare pentru specii cu coroană piramidală este de 15 m, iar pentru cele cu coroană sferică, ovală sau tabulară - de 20 m;

- categoria drumului public V - distanţa minimă de plantare pentru specii cu coroană piramidală este de 10 m, iar pentru cele cu coroană sferică, ovală sau tabulară - de 15 m. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.3)*

(4) Se interzice plantarea pomilor în interiorul curbelor, indiferent de raza acestora. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.4)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(5) Lăţimile fâşiilor verzi situate în profilul transversal al drumului public, în funcţie de felul plantaţiei, vor fi:

- pentru plantaţii de pomi într-un şir minimum 1,00 m;
- pentru plantaţii de arbuşti minimum 0,75 - 1,00 m;
- pentru gazon şi flori minimum 0,75 - 1,00 m. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.5)*

(6) Plantarea arborilor se poate face şi în ochiuri pătrate, amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 1,00 m x 1,00 m, sau circular, cu diametrul de 1,00 m, care se recomandă să fie acoperite cu grătare metalice sau din beton prefabricat.

(Ordin nr.1294/2017, pct.5.6)

(7) Se interzice plantarea de arbori şi arbuşti pe spaţiile necirculabile în care sunt amplasate reţele şi instalaţii edilitare subterane. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.7)*

(8) Distanţele minime de la marginea părţii carosabile până la trunchiurile de arbori şi arbuşti trebuie să fie de minimum 1,00 m, în cazul în care aceasta este încadrată de borduri denivelate, sau minimum 3 m, în celelalte cazuri. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.8)*

(9) Plantaţiile de pe zonele verzi nu vor deranja iluminatul drumului public, vizibilitatea în curbă şi la traversările pentru pietoni. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.9)*

(10) Plantaţiile cu garduri vii se execută la lucrări ornamentale, precum şi la perdele de protecţie. Gardurile vii nu trebuie să pericliteze siguranţa circulaţiei rutiere.

(Ordin nr.1294/2017, pct.5.10)

(11) Curăţarea plantaţiilor în zona reţelelor electrice se face prin tăierea coroanelor arborilor, păstrându-se forma de bază respectivă. *(Ordin nr.1294/2017, pct.5.11)*

(12) Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

(13) Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

9. Amplasarea în paralel și intersecțiile drumurilor publice de interes județean cu căi ferate

(1) Amplasarea în paralel cu drumul a altor căi de comunicaţii terestre se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct.7.1, (1)÷(3). *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.3.1)*

(2) La stabilirea poziţiei intersecţiilor între drumuri şi căi ferate se urmăreşte ca ambele căi de comunicaţie să fie în aliniament în zona intersecţiei.

(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.3.3)

(3) Unghiul dintre axa drumului public şi axa liniei de cale ferată trebuie să fie de minimum 60° şi numai în cazuri cu totul excepţionale se pot admite intersecţii la un unghi de minimum 45°, asigurându-se vizibilitatea pe ambele căi de comunicaţie în zona intersecţiei. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.3.4)*

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(4) Profilul în lung al liniei de cale ferată în zona intersecţiei nu trebuie să prezinte declivităţi care să depăşească cu mai mult de 5‰ înclinarea profilului transversal al drumului. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.3.5)*

(5) În cazuri excepţionale se poate admite amplasarea intersecţiei într-o zonă în care una dintre cele două căi de comunicaţie este în curbă, numai dacă declivitatea uneia dintre căi şi înclinarea în profil transversal al celeilalte sunt de acelaşi sens, iar diferenţa dintre ele nu depăşeşte 5‰. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.3.6)*

(6) În cazul suprapunerii zonei de siguranţă rutieră cu cea feroviară, cursuri de apă, limita de vecinătate dintre domeniul public rutier şi celelalte căi de comunicaţie va fi la jumătatea distanţei dintre ultimul element constructiv al căii rutiere şi ultimul element constructiv al celeilalte căii de comunicaţie. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.3.7)*

(7) Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

(8) Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

3. OBSERVAŢII: La amplasarea oricăror construcții, instalații, amenajări, etc. se vor avea în vedere orice alte norme legale incidente în domeniu, în vigoare la data solicitării acordului prealabil, respectiv a autorizației de amplasare și/sau acces la drum, inclusiv cele referitoare la distanțele de amplasare.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

CAPITOLUL VI

Condiții privind întocmirea contractului de utilizare a zonei drumului județean

Art.8. (1) Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului județean – Consiliul Județean Mureș, a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public şi plata tarifelor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. *(Ordin nr.1835/2017,cap.I, pct.1.9.2)*

(2) Modelul-cadru al contractului de utilizare și acces în zona drumurilor județene, este prezentat în Anexa 4 care face parte integrantă din prezentul Regulament.

(3) În funcție de condițiile tehnice specifice contractul-cadru poate suferi modificări asupra conținutului acestuia.

(4) Contractul pentru utilizare şi acces în zona drumului public se încheie după emiterea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, cel târziu la momentul eliberării acesteia beneficiarului. Autorizaţia se consideră eliberată în momentul înmânării/ comunicării acesteia beneficiarului. *(Ordin nr.1835/2017,cap.I, pct.1.9.3)*

(5) Schimbarea beneficiarului proiectului tehnic şi/sau a proprietarului obiectivului nu presupune obligaţia obţinerii unui nou acord prealabil şi/sau a unei noi autorizaţii de amplasare şi/sau de acces.

Noul beneficiar/proprietar al obiectivului are obligaţia informării administratorului drumului public şi prezentării documentelor/înscrisurilor legale pentru preluarea obiectivului şi a obligaţiilor ce îi revin conform condiţiilor impuse în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul public.

(Ordin nr.1835/2017,cap.I, pct.1.9.4)

(6) Când elementele constructive ale drumului public şi siguranţa circulaţiei sunt afectate de distrugerea ori degradarea accidentală a construcţiilor şi instalaţiilor existente în zona acestuia, proprietarul/administratorul construcţiilor sau instalaţiilor respective va începe lucrările de intervenţie fără întârziere, cu asigurarea semnalizării rutiere temporare, conform reglementărilor în vigoare. Înainte de începerea lucrărilor de intervenţie, beneficiarul va informa în scris administratorul de drum şi poliţia rutieră. Beneficiarul are obligaţia aducerii zonei drumului la starea iniţială, pe cheltuiala sa, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse de către administratorul de drum, prin reglementările în vigoare.

Art.9. (1) Pentru utilizarea amprizei și a zonei de siguranță a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcții, instalații și/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile și de control se aplică tarife pentru utilizare și acces în zona drumului, aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(2) Tariful de la art.9, alin.(1) se calculează funcție de suprafața de teren pentru care se acordă dreptul de utilizare, stabilită în teren împreună cu responsabilul de zonă și consemnată în Procesul verbal de constatare în teren, care se constituie ca anexă la contract și tariful unitar aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș, în vigoare la această dată, privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul în curs bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureş, conform tabelului de mai jos și formulei:

Tarif/UM/lună x UM = Tarif/lună

Zona drumului județean utilizată pentru	Suprafața utilizată (ampriza/zona de siguranță) (mp/ml)	Tarif unitar Conform Hotărârii CJM nr._____ mp/ml/lună (euro)	Perioada (luni)	Valoare totală/an (euro)

(3) Tariful datorat pentru utilizarea zonei drumului județean pentru anul în curs este de _____ EURO, care se plătește la cursul BNR valabil la data încheierii contractului.

(4) Plata tarifului se va face în contul Consiliului Județean Mureș nr. R089TREZ47621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu Mureș sau la casieria Consiliului Județean Mureș, în termen de 30 de zile de la data comunicării de către ADMINISTRATOR a facturii.

(5) Pentru anul în curs tarifele se calculează și se percep de la data de 1 (întâi) a lunii următoare încheierii contractului și până la data de 31 decembrie a anului calendaristic respectiv.

(6) Pentru anii următori tariful se actualizează prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș, iar valoarea contractului se va reactualiza anual prin act adițional, pe baza tarifelor nou aprobate.

(7) Pentru anul în curs factura se va emite după încheierea contractului, iar pentru anii următori în perioada ianuarie-februarie a anului respectiv, la cursul euro de la data emiterii facturii.

(8) Obligația și responsabilitatea privind construcția, întreținerea și repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor și a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului public.

(9) De la încheierea acestui contract sunt exceptați utilizatorii scutiți de plata tarifelor pentru amplasarea și accesul în zona drumului.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Art.10. Administratorul drumului, Consiliul Județean Mureș, stabilește, prin hotărâre, tarifele pentru utilizarea și accesul în zona drumului, precum și excepțiile de la plata acestora.

Art.11. (1) Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalații asemănătoare pe stâlpii din zona drumului județean, având alte destinații decât distribuirea de energie electrică, este obligatorie obținerea acordului și a autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului de la administratorul drumului.

(2) Pentru obținerea acordului și a autorizației de amplasare și/sau acces, beneficiarul trebuie să prezinte, în cuprinsul documentației tehnice aferente și acordul proprietarului stâlpului.

(3) Responsabilitatea privind respectarea obligațiilor precizate la alin. (1) si (2) revine beneficiarului și proprietarului stâlpului.

Art.12. (1) Deținătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, construcțiilor, căilor de acces, utilităților de orice fel sau instalațiilor acceptate prin acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului județean, sunt obligați ca în termen de 60 de zile de la primirea înștiințării să execute, pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului județean, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației. *(OG nr.43/1997, art.47, alin.13)*

(2) Responsabilitatea respectării obligațiilor precizate la alin.(1) revine beneficiarilor înscriși în acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin.(1), administratorul drumului județean poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri legale pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.13. (1) Plata contravalorii lucrărilor pentru protejarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalațiilor, utilităților, rețelelor electrice și/sau amenajărilor hidrotehnice, petroliere sau de îmbunătățiri funciare, aflate în zonele afectate de trasee de drumuri județene, se va realiza la valoarea de inventar reactualizată a bunurilor respective.

(2) Orice alte sume care depășesc contravaloarea lucrărilor, stabilite conform prevederilor de la alin. (1), conținute în devizele de lucrări întocmite, vor fi suportate de către deținătorii respectivelor instalații, utilități, rețele sau amenajări, după caz.

(3) Pentru realizarea prevederilor de la alin.(1), deținătorii au obligația efectuării lucrărilor într-un termen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi mai mic de 30 de zile.

(4) În cazul nerespectării termenului de 30 de zile, administratorul drumului județean poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(5) Consiliul Județean Mureș, în calitate de administrator al drumurilor județene din județul Mureș, este obligat să notifice deținătorii de construcții, panouri publicitare, căi de acces, utilități sau instalații autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum și termenul în care aceștia sunt obligați să le desființeze, să le mute, sau să le modifice, după cum urmează:

- cu cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuție impune desființarea, mutarea sau modificarea, pentru construcții autorizate cu caracter definitiv.

- cu cel puțin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcțiilor cu caracter provizoriu.

Art.15. Prezentul Regulament poate fi modificat și completat prin hotărâre a Consiliului Județean Mureș.

Art.16. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu dispozițiile legislației în vigoare.

VICEPREȘEDINTE	**DIRECTOR EXECUTIV**
Ovidiu Dancu	ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Narcisa Țogorean

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Către **Anexa 2**

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

PERSOANA JURIDICĂ sau PERSOANA FIZICĂ ÎNMATRICULATĂ	Subscrisa: ....., cu sediul în localitatea:..... str./bd./şos. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul....., telefon ....., fax:..... e-mail..... Nr. fiscal ....., şi nr. de înregistrare RC...../...../....., Cod IBAN cont: RO __/__/__/__/__/__/ deschis la Banca..... Sucursala/Filiala ..... reprezentată legal prin dl/dna ..... având funcţia de..... şi prin dl/dna ..... având funcţia de .....
PERSOANA FIZICĂ	Subsemnatul(a):..... . cu domiciliul în localitatea:..... str./bd./şos. ..... nr....., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., judeţul/sectorul..... e-mail ..... telefon ....., fax:..... identificat cu B.I./C.I. seria .... nr. ..... eliberat de Poliţia ..... având cod numeric personal (CNP) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

în vederea realizării lucrării
.....
....
în zona DJ ....., km ..... stânga/dreapta.

Vă solicit:

|_| **eliberarea acordului prealabil** (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor)

|_| **prelungirea acordului prealabil** (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor)

|_| **eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului județean** (Se eliberează la faza de obţinere a autorizaţiei de construire - dă drept de realizare a lucrărilor.)

|_| **prelungirea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului județean** nr./data (*doar în cazul mijloacelor de publicitate*) ...../....., motivată de.....
.....

|_| **actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului județean** nr./data...../....., motivată de .....
....
.....

Depunem anexat documentaţia (conform borderoului anexat) într-un exemplar.

Persoana de contact din partea beneficiarului ....., tel. .....

Persoana de contact din partea proiectantului ....., tel. .....

Data: ...../...../.....

(loc de semnătură şi ştampilă)

Anexa 3

MODEL CADRU

ACORD PREALABIL

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
COMPARTIMENTUL BAZA DE DATE
Nr._____/data_____
Dosar IXD/7

ACORD PREALABIL Nr. ____ /_____

pentru executarea de lucrări în zona drumurilor județene

DJ _____

Beneficiar lucrare: _____

În conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, în baza certificatului de urbanism nr.____/data_____ și a documentației depuse, se eliberează prezentul acord prealabil pentru lucrarea **„_____”**, în următoarele condiții:

A. CONDIȚII GENERALE

(1) Amplasarea unor construcții, instalații și a mijloacelor de publicitate, amenajarea intersecțiilor, amenajarea căilor de acces, precum și execuția oricăror lucrări în zona drumului public se realizează cu asigurarea desfășurării fluente și în condiții de siguranță a traficului rutier și cu respectarea retragerilor impuse de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.1)*

(2) La amplasarea unor construcții, instalații și a mijloacelor de publicitate, la amenajarea intersecțiilor, a căilor de acces, precum și la execuția oricăror lucrări în zona drumului public este obligatorie respectarea documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului și a studiilor de fezabilitate, avizate de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.2)*

(3) La stabilirea amplasării trebuie să se asigure, acolo unde este posibil, spațiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum lățimea unei benzi de circulație în aliniament și cu respectarea condițiilor de vizibilitate pe drum și eventuale supralărgiri în curbe. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.3)*

(4) Beneficiarul și constructorul sunt direct răspunzători de tăierea sau tunderea vegetației fără a avea aprobări legale, precum și de degradarea drumurilor, instalațiilor și construcțiilor de orice fel situate în zona afectată de lucrare și vor suporta contravaloarea refacerii acestora. *(H.G. nr.36/1996, art.3, alin.11, 22)*

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(5) Constructorul are obligaţia să asigure semnalizarea rutieră corespunzătoare în zona afectată de lucrare.

(6) Beneficiarul şi constructorul au obligaţia de a solicita prealabil execuţiei, asistenţă din partea deţinătorilor de reţele aeriene sau subterane din zona afectată, pe perioada desfăşurării lucrărilor.

(7) Constructorul răspunde de orice accident de muncă sau de circulaţie întâmplat în timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor.

(8) În timpul execuţiei lucrărilor se interzice atât beneficiarului cât şi constructorului depozitarea pe platforma drumurilor publice şi acostamentelor a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ. Pământul rezultat în urma excavaţiilor va fi imediat încărcat şi transportat în locurile stabilite de comun acord cu primarii localităţilor din zona în care se execută lucrările.

(9) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, ai căilor de acces, ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. *(OG nr.43/1997, art.47, alin.13)*

(10) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător. (OG nr.43/1997, art.44, alin.4)
(11) Pe drumurile publice este interzisă intrarea vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe şenile, precum şi pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii. *(OG nr.43/1997, art.43, lit.b)*

(12) Beneficiarul şi constructorul au obligaţia să refacă lucrările în perioada de garanţie. În cazul refacerii necorespunzătoare, beneficiarul va suporta toate cheltuielile aferente remedierilor care se impun.

(13) Se vor lua măsuri de protejare a hidranţilor de incendiu dacă sunt afectaţi de lucrare.

B. <u>CONDIŢII SPECIALE</u>

1. În baza acordului prealabil, după verificarea respectării condiţiilor impuse în acesta, se obţine autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor publice, necesară pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

2. Prezentul acord prealabil nu ţine loc de autorizaţie de lucrări săpătură - spargere.

…(conform condiţiilor speciale cuprinse în Regulament – pe tipuri de lucrări-art.7.2)

…

…

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

n-6. Este interzisă depozitarea materialelor pe platforma carosabilă şi şanţurile de la marginea drumului judeţean.

n-5. Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

n-4. Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

n-3. Terenul afectat de lucrare se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor de drum afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

n-2. Semnalizarea lucrărilor se va face conform Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și/sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului – aprobat prin Ordinul MI și MT nr. 1112/411-2000.

n-1. Prezentul Acord prealabil eliberat la solicitarea _____, pentru lucrarea **„_____”,** are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii lui (*respectiv 3 luni de la data emiterii lui pentru mijloacele de publicitate*).

n. Acordul prealabil poate fi prelungit la cerere, pe o perioadă de maximum 12 luni. Pentru perioada de prelungire a acordului prealabil este obligatoriu ca certificatul de urbanism să fie în termen de valabilitate. Cererea de prelungire trebuie depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de data de expirare a acordului. (cap.IV, pct.4.3 din Ordinul nr.1835/2017)

(În cazul investițiilor pentru care se impune încheierea contractului de utilizare a zonei drumului județean și achitarea taxei anuale:

- În vederea emiterii autorizației de amplasare și/sau acces din drumul județean veți prezenta detalii referitoare la accesul în incintă (lățimea accesului - intrare+ieșire)/lungimea subtraversării/lungimea supratraversării, în baza cărora se va calcula taxa anuală de acces conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr._____ privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul _____ bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, respectiv se va încheia contractul de utilizare a zonei drumului județean.

- La documentația care se va depune în vederea emiterii autorizației de amplasare și/sau acces din drumul județean DJ _____ veți atașa procesul verbal de constatare întocmit la fața locului împreună cu responsabilul de zonă din cadrul Consiliului Județean Mureș, în care se vor consemna dimensiunile accesului/subtraversării/ supratraversării, care va constitui anexă la contractul de utilizare a zonei drumului județean.*)

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

PREŞEDINTE
(nume, prenume, semnătură)

SECRETAR
(nume, prenume, semnătură)

DIRECTOR EXECUTIV
(nume, prenume, semnătură)

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1835/22.12.2017, pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice (cap.IV, pct.4.3)

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

ACORDULUI PREALABIL

eliberat pentru lucrarea _____

de la data de _____ până la data de _____.

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt acord prealabil.

PREŞEDINTE
(nume, prenume, semnătură)

SECRETAR
(nume, prenume, semnătură)

DIRECTOR EXECUTIV
(nume, prenume, semnătură)

Întocmit:
Nr.ex: 3

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Anexa 4

MODEL CADRU

AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMURILOR JUDEȚENE

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
COMPARTIMENTUL BAZA DE DATE
Nr._____/_____
Dosar IXD/7

AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMURILOR JUDEȚENE

nr.___/data_____

DJ _____

Beneficiar lucrare: _____

În conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, Ordinului nr.1835/2017 şi Hotărârii Guvernului nr.36/1996, pe baza cererii înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr._____/data_____, a documentaţiei depuse – prin Compartimentul Baza de Date din cadrul Consiliului Județean Mureș, se eliberează prezenta autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului județean _____ pentru realizarea lucrării **„_____”**, în următoarele condiții:

A. CONDIŢII GENERALE

(1) Amplasarea unor construcții, instalații și a mijloacelor de publicitate, amenajarea intersecţiilor, amenajarea căilor de acces, precum şi execuția oricăror lucrări în zona drumului public se realizează cu asigurarea desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi cu respectarea retragerilor impuse de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.1)*

(2) La amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, la amenajarea intersecţiilor, a căilor de acces, precum şi la execuția oricăror lucrări în zona drumului public este obligatorie respectarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi a studiilor de fezabilitate, avizate de administratorul drumului public. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.2)*

(3) La stabilirea amplasării trebuie să se asigure, acolo unde este posibil, spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum şi eventuale supralărgiri în curbe. *(Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.3)*

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(4) Beneficiarul şi constructorul sunt direct răspunzători de tăierea sau tunderea vegetaţiei fără a avea aprobări legale, precum şi de degradarea drumurilor, instalaţiilor şi construcţiilor de orice fel situate în zona afectată de lucrare şi vor suporta contravaloarea refacerii acestora. *(H.G. nr.36/1996, art.3, alin.11, 22)*

(5) Constructorul are obligaţia să asigure semnalizarea rutieră corespunzătoare în zona afectată de lucrare.

(6) Beneficiarul şi constructorul au obligaţia de a solicita prealabil execuţiei, asistenţă din partea deţinătorilor de reţele aeriene sau subterane din zona afectată, pe perioada desfăşurării lucrărilor.

(7) Constructorul răspunde de orice accident de muncă sau de circulaţie întâmplat în timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor.

(8) În timpul execuţiei lucrărilor se interzice atât beneficiarului cât şi constructorului depozitarea pe platforma drumurilor publice şi acostamentelor a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ. Pământul rezultat în urma excavaţiilor va fi imediat încărcat şi transportat în locurile stabilite de comun acord cu primarii localităţilor din zona în care se execută lucrările.

(9) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, ai căilor de acces, ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. *(OG nr.43/1997, art.47, alin.13)*

(10) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător. (OG nr.43/1997, art.44, alin.4)

(11) Pe drumurile publice este interzisă intrarea vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe şenile, precum şi pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii. *(OG nr.43/1997, art.43, lit.b)*

(12) Beneficiarul şi constructorul au obligaţia să refacă lucrările în perioada de garanţie. În cazul refacerii necorespunzătoare, beneficiarul va suporta toate cheltuielile aferente remedierilor care se impun.

(13) Se vor lua măsuri de protejare a hidranţilor de incendiu dacă sunt afectaţi de lucrare.

B. <u>CONDIŢII SPECIALE</u>

…(conform condiţiilor speciale cuprinse în Regulament – pe tipuri de lucrări-art.7.2)

…

…

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

- Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic.

-Este interzisă depozitarea materialelor pe platforma carosabilă și șanțurile de la marginea drumurilor județene.

-Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, afectat de lucrare, se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porţiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

-Serviciul Urmărirea Lucrărilor din cadrul Consiliului Județean Mureș, prin responsabilul de zonă _____ are obligația de a verifica pe teren și de a urmări în permanență până la terminare execuția lucrărilor autorizate, iar în cazul în care nu se respectă condițiile din autorizația de amplasament va soma executantul (beneficiarul autorizației) să oprească lucrările, încheind în acest sens un proces-verbal.

- Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. (cap.IV, pct. 4.4.1 din Ordinul nr.1835/2017)

- Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită pe o perioadă de câte 12 luni, în corelare cu durata de execuţie a lucrărilor specificată în autorizaţia de construire, prin actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces. (cap.IV, pct. 4.4.2 din Ordinul nr.1835/2017)

- Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului depusă cu minimum 30 de zile înainte de expirarea acesteia. (cap.IV, pct. 4.4.3 din Ordinul nr.1835/2017)

-În vederea confirmării execuției lucrărilor se va notifica Consiliul Județean Mureș – Direcția Tehnică cu privire la finalizarea execuției lucrărilor autorizate.

-Terenul afectat de lucrare se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porţiunilor de drum afectate. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată.

-Semnalizarea lucrărilor se va face conform Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi/sau de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului – aprobat prin Ordinul MI şi MT nr. 1112/411-2000.

- Prezenta autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului județean DJ_____ eliberată la solicitarea _____ pentru lucrarea „_____”,s-a întocmit în 4 exemplare din care două se transmit la beneficiar (unul se va găsi la punctul de lucru) iar din celelalte două, unul se transmite Consiliului Local pe teritoriul căruia se execută lucrarea.

- Din partea beneficiarului răspunde de aducerea la îndeplinire a clauzelor prezentei autorizaţii _____.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(Pentru lucrările la care se impune încheierea contractului de utilizarea a zonei drumului județean:

– În baza procesului verbal de constatare întocmit la fața locului împreună cu responsabilul de zonă din cadrul Consiliului Județean Mureș, în care sunt consemnate dimensiunile accesului/subtraversării/supratraversării, Consiliul Județean Mureș prin Direcția Tehnică a calculat tariful datorat pentru utilizarea amprizei și zonei de siguranță a drumului județean, conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.____/data_____ și a încheiat contractul de utilizare a zonei drumului județean nr.____/data_____.

-Procesul verbal susmenționat nr. _____/data_____ se constituie ca anexă la contractul de utilizare a zonei drumului județean.

Prezenta autorizație se va elibera odată cu contractul de utilizare a zonei drumului județean.)

PREŞEDINTE
(nume, prenume, semnătură)

SECRETAR
(nume, prenume, semnătură)

DIRECTOR EXECUTIV
(nume, prenume, semnătură)

În conformitate cu prevederile pct.4.4.2 din Ordinul nr.1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere

SE ACTUALIZEAZĂ AUTORIZAŢIA DE
AMPLASARE ŞI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN

eliberată la solicitarea _____pentru lucrarea _____,
de la data de _____ până la data de _____.
După această dată, o nouă actualizare nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie.

PREŞEDINTE
(nume, prenume, semnătură)

SECRETAR
(nume, prenume, semnătură)

DIRECTOR EXECUTIV
(nume, prenume, semnătură)

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

(în cazul mijloacelor de publicitate):

În conformitate cu prevederile pct.4.4.4.a din Ordinul nr.1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN

eliberată la solicitarea _____pentru lucrarea _____,
de la data de _____ până la data de _____.
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie.

PREŞEDINTE
(nume, prenume, semnătură)

SECRETAR
(nume, prenume, semnătură)

DIRECTOR EXECUTIV
(nume, prenume, semnătură)

C. CONFIRMAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

Subsemnaţii_____ din partea Consiliului Județean Mureș și delegaţii din partea unităţii beneficiare_____ am procedat la verificarea amplasării sau execuţiei lucrărilor autorizate şi executate de _____ în perioada_____ şi se constată respectarea prevederilor autorizației.

DATA_____

Delegatul Consiliului Judeţean Mureş

Delegatul Unităţii beneficiare

Întocmit:
Nr.ex: 4

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Anexa nr.5

MODEL CADRU

CONTRACT

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
COMPARTIMENTUL BAZA DE DATE
Nr._____/data_____

CONTRACT

de utilizare a zonei drumului județean

Nr._____/data_____

Art.1.Părțile contractante

JUDEȚUL MUREȘ, cu sediul în municipiul Tîrgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, județul Mureș, având cont nr._____, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu Mureș și C.U.I. nr.540026, reprezentat prin _____-președinte, în calitate de *administrator* al drumurilor județene din județul Mureș, denumit în continuare „ADMINISTRATOR"

și

_____,

cu sediul/domiciliul în (localitatea) _____, str._____

nr. ____, bloc_____, scara ___, etaj ____, apartament _____, județ/sector, telefon/fax _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____ din, cod fiscal nr. _____ din _____, reprezentată de _____, cu funcția de _____, în calitate de utilizator al zonei drumului județean, denumit în continuare "UTILIZATOR",

au convenit încheierea prezentului contract în baza Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de către ADMINISTRATOR, în beneficiul UTILIZATORULUI, a dreptului de a utiliza zona drumului județean aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș, în suprafață/lungime de _____mp/ml, potrivit autorizației nr.____/data_____ de amplasare și/sau acces în zona drumului județean DJ____, km____+_____,dreapta/stânga.

2. În schimbul dreptului de utilizare a zonei drumului județean, utilizatorul este obligat să achite către administrator tariful prevăzut la art.4 din prezentul contract.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

3. Suprafața/lungimea utilizată este de _____m^2/ml, din ampriză și zona de siguranță, fiind stabilită prin Procesul verbal nr.___/data _____, care se constituie ca anexă la prezentul contract.

Art.3. Durata contractului

1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă inițială de 5 ani.

2. Prezentul contract poate fi prelungit după expirarea duratei, prin act adițional, la solicitarea expresă, scrisă, a utilizatorului.

Art.4. Prețul contractului și modalități de plată

(1) Tariful datorat pentru utilizarea zonei drumului județean pentru anul în curs este de _____ EURO, care se plătește la cursul BNR valabil la data încheierii contractului.

(2) Tariful de la art.4, alin.(1) se calculează funcție de suprafața de teren pentru care se acordă dreptul de utilizare, stabilită în teren împreună cu responsabilul de zonă și consemnată în Procesul verbal de constatare în teren nr._____/data_____, care se constituie ca anexă la contract și tariful unitar aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș, în vigoare la această dată, privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul în curs bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, conform tabelului de mai jos și formulei:

Tarif/UM/lună x UM = Tarif/lună

Zona drumului județean utilizată pentru	Suprafața utilizată (ampriza/zona de siguranță) (mp/ml)	Tarif unitar Conform Hotărârii CJM nr._____ mp/ml/lună (euro)	Perioada (luni)	Valoare totală/an (euro)

(Tabelul poate suferi modificări/ajustări în cazul lucrărilor tehnico-edilitare și altele asimilate în care tariful este stabilit pe ml/bucată.)

(3) Plata tarifului se va face în contul Consiliului Județean Mureș nr.R089TREZ47621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu Mureș sau la casieria Consiliului Județean Mureș, în termen de 30 zile de la data comunicării de către ADMINISTRATOR a facturii.

(4) Pentru anul în curs tarifele se calculează și se percep de la data de 1 (întâi) a lunii următoare încheierii contractului și până la data de 31 decembrie a anului calendaristic respectiv.

(5) Pentru anii următori tariful se actualizează prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș, iar valoarea contractului se va reactualiza anual prin act adițional, pe baza tarifelor nou aprobate.

(6) Pentru anul în curs factura se va emite după încheierea contractului, iar pentru anii următori în perioada ianuarie-februarie a anului respectiv, la cursul euro de la data emiterii facturii.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

Art.5. Obligaţiile administratorului drumului judeţean

Administratorul drumului judeţean se obligă:

a) să încaseze tarifele de utilizare stabilite prin contract;

b) să garanteze utilizatorului dreptul de utilizare şi acces asupra suprafeţelor de teren care fac obiectul prezentului contract.

c) să permită Utilizatorului zonei drumului judeţean, executarea lucrărilor autorizate şi folosirea acestora în conformitate cu prevederile prezentului contract, ale Autorizaţiei de amplasare şi acces în zona drumului judeţean şi ale Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să nu emită autorizaţii pentru amplasarea de lucrări unor terţi ce ar putea afecta construcţiile sau instalaţiile Utilizatorului, decât cu acordul prealabil al acestuia, cu excepţia lucrărilor impuse de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului respectiv, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei, etc., caz în care, administratorul este obligat să înştinţeze utilizatorul în conformitate cu prevederile art. 47 alin.21 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să aducă la cunoștința utilizatorului modificarea tarifului unitar pentru utilizarea zonei drumului județean care face obiectul contractului.

Art.6. Obligaţiile utilizatorului zonei drumului judeţean

Utilizatorul zonei drumului judeţean se obligă:

a) să folosească zona drumului judeţean conform prevederilor prezentului Contract, ale Autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean, ale Autorizaţiei de construire şi ale legislaţiei în vigoare;

b) să achite tarifele de utilizare a zonei drumului judeţean la termenele fixate prin contract;

c) să execute pe cheltuiala sa şi fără nici o despăgubire din partea Administratorului, demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor acceptate în zona drumului judeţean care fac obiectul Contrctului, în termenul notificat de către Administrator, dacă acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumurilor judeţene, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei;

d) să participe cu fonduri pentru repararea drumului judeţean în zona sa de activitate, la solicitarea administratorului drumului judeţean, atunci când se constată că degradările sistemului rutier se datorează Utilizatorului zonei de drum judeţean;

e) să nu execute alte lucrări decât cele autorizate de către Administratorul drumului judeţean;

f) să nu schimbe destinaţia construcţiilor şi instalaţiilor decât cu acordul Administratorului drumului judeţean;

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

g) în cazul în care din motive obiective intervin modificări ale suprafeţelor sau lungimilor tarifate în contract, Utilizatorul are obligaţia să solicite printr-o notificare Administratorului drumului judeţean întocmirea unui Act adiţional în acest sens;

h) la încetarea contractului va preda amplasamentul în starea în care a fost primit. Data procesului-verbal de predare a zonei va fi considerată ca dată a încetării contractului.

Art.7. Alte obligaţii contractuale

1. Indiferent de partea care solicită rezilierea contractului, cheltuielile aferente desfiinţării lucrărilor acceptate în zona drumului judeţean, precum şi refacerii zonei drumului judeţean vor reveni Utilizatorului.

2. În cazul în care nu se achită tariful aferent ocupării zonei drumului judeţean, Utilizatorul este obligat să desfiinţeze sau să mute pe cheltuiala sa obiectivul autorizat, în termenul stabilit de administratorul drumului.

3. În situaţia nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului pe cheltuiala Utilizatorului.

Art.8. Modificarea și încetarea Contractului

1.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

2. Contractul de utilizare a zonei drumului încetează prin:

a) acordul de voinţă al părţilor;

b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

c) în caz de încetare a activităţii, lichidare şi dizolvare;

d) la cererea Utilizatorului, cu condiţia notificării prealabile, cu cel putin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care se solicită rezilierea;

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Utilizator, prin reziliere de către Administratorul drumului judeţean, cu plata unei despăgubiri în sarcina Utilizatorului;

f) la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a drumului judeţean, fără plata unei despăgubiri;

g) în cazul obţinerii autorizaţiei de desfiinţare a construcţiei, titularul contractului va depune solicitare de reziliere, însoţită de un exemplar al autorizaţiei de desfiinţare. Contractul va fi reziliat după verificarea pe teren a desfiinţării efective, începând cu data de 1 (întâi) a lunii următoare solicitării de reziliere;

h) alte cazuri prevăzute de lege.

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

9. Forța majoră

1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

10. Litigii

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

11. Clauze speciale

1. Utilizatorul va respecta condițiile de exploatare a zonei drumului județean în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare și nu va facilita alte activități în zona sa de activitate care ar putea cauza accidente de circulație.

2. Înstrăinarea de către utilizator a construcțiilor și instalațiilor sale cu păstrarea amplasamentului se va face sub condiția ca utilizatorul să comunice Administratorului drumului județean, schimbarea proprietarului în termen de 30 (treizeci) de zile după încheierea actului juridic.

3. Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului județean precum și Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Fiecare dintre părțile contractante va putea solicita rezilierea contractului. Rezilierea se va face în baza unui „act de reziliere”, semnat de ambele părți sau printr-o notificare adresată celeilalte părți cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte.

5. Părțile, de comun acord convin ca orice modificare a datelor de identificare prevăzute la art.1, modificarea tarifelor și valorilor anuale ale contractului să producă efecte juridice între acestea, printr-o notificare scrisă, comunicată de partea interesată celeilalte părți.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

6. Orice modificare de adresă se va comunica în maxim 60 (şaizeci) de zile de la momentul înregistrării modificării la organele competente, producându-şi efectele de la momentul comunicării. Orice comunicări realizate între părţi în intervalul de mai sus, vor fi considerate repuse în termen astfel încât niciuna dintre părţi să nu fie decăzută din niciunul dindrepturile câştigate conform contractului.

7. Modificarea prezentului contract se va face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

Prezentul Contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _____.

ADMINISTRATOR **UTILIZATOR**

JUDEȚUL MUREȘ

PREŞEDINTE **SECRETAR**

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit

2 ex.

România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro